



2013/2014

AYUDAS TÉCNICAS

www.obea.es



El bienestar,
nuestro reto

■ AYUDAS	2
■ SISTEMAS DE FIJACION	3 / 4
■ AYUDAS DE BAÑO	5 / 8
■ BASTONES Y MULETAS	9 / 10
■ ANDADORES Y SILLAS HABITACION	11/12
■ COJINES	13/15
■ CAMAS Y SUS ACCESORIOS	15/19
■ BUTACAS ELEVAPERSONAS	20
■ FORTISSIMO + 150Kg	21/22
■ SILLAS DE RUEDAS ACERO	23/24
■ SILLAS DE RUEDAS ALUMINIO	25/26
■ ACCESORIOS SILLAS	27/28
■ SILLAS MULTIPOSICIONALES	29
■ SILLAS ELECTRICAS Y SCOOTER	30/32
■ GRUAS	33/35
■ REHABILITACION-EJERCICIO	35/36
■ SUBE-ESCALERAS	37/38

CABESTRILLO AMBIDIESTRO


(AF71615) EAN 8435075650829



CABESTRILLO AMBIDIESTRO

(AMMAN02) EAN 8435075653615

Cabestrillo ambidiestro con
inmovilización de codo.



BABERO IMPERMEABLE GERIÁTRICO

(AF20400) EAN 8435075650492

Permite proteger contra los
riesgos de humedad a nivel
abdominal y a nivel de las
piernas.



Medidas: 43 x 91 cm.

MANOPLAS PROTECTORAS

(AMMAN01) EAN 8435075652014

Evita autolesiones, lesiones a
terceros, desprenderse de
sondas, goteros, cinturones, ...



CALZAMEDIAS

(AF82050) EAN 8435075754572

Calzamedias telescópico con
brazos regulables hasta 60cm.



CUÑA CON TAPA



(AF95005) EAN 8435075653974

Bacinilla con tapa, con forma
de cuña rebajada,
permitiendo minimizar las
lesiones al paciente.

Autoclave: 130°

Volumen interior: 2,2 litros.

Peso máximo: 220 kg.



UROLIS

(AF95006) EAN 8435075654261

Bacinilla caballero, posición estable, con tapón.
Confortable. Puño ergonómico. Capacidad de 1,5
litros. ANTIDERRAME.

Autoclave: 130°

BABERO RIZO

(AF20450) EAN 8435075653882

Babero impermeable con
rizo blanco.

Medidas: 60 x 70 cm.



ESCARPINES TÉRMICOS

(AF20460 - Talla M-38)

EAN 8435075653837

(AF20461 - Talla G+38)

EAN 8435075653844

Con 4 capas, conserva el pie
caliente y seco,
proporcionando calor y
confort.



CINTURÓN ABDOMINAL DE SEGURIDAD

Permite el volteo lateral en la cama. También tiene la posibilidad de la inmovilización boca arriba.

Para somieres de 0,90 m. y 1,05 m.

(AF71990 - Standard)
EAN 8435075650898

Medida de contorno del usuario.
80 cm / 100 cm.



(AF71995 - Plus)
EAN 8435075650904

Medida de contorno del usuario.

100 cm / 120 cm.



CINTURÓN CON CLIP REGULABLE

(AACC003) EAN 843507560053

Medidas: 140 cm.

CINTURÓN CON CLIP REGULABLE CON BANDA ABDOMINAL

(AACC007) EAN 8435075604266

Medidas: 140 cm.



TRIÁNGULO ABDUCCIÓN

(AF22200) EAN 8435075754770

Triángulo en mousse viscoelástica con sujeciones con velcro regulable a las piernas del paciente.

SISTEMA ASIENTO ANTIDESLIZANTE


(AF72050) EAN 8435075650928





CINTURÓN DE SEGURIDAD

(AF71585) EAN 8435075650812



CINTURÓN PÉLVICO

(AF71671) EAN 8435075650850



CON VELCRO



TIRANTE DE SEGURIDAD

(AF71630) EAN 8435075650836



TIRANTE PÉLVICO

(AF71650) EAN 8435075650843

Los cinturones y tirantes de seguridad al pegarse sobre sí mismos abarcan casi todas las medidas sobre una silla, butaca, sillón, ... Medida: 170 cm. Ancho banda cinturón: 18 cm.



ARPEGIA TIRANTE DE SEGURIDAD

(AF71350) EAN 8435075650775

Sujección trasera mediante clips.

Medidas: 280 x 18 cm.



ARPEGIA TIRANTE DE SEGURIDAD PÉLVICO


(AF71370) EAN 8435075650782

Sujección trasera mediante clips.

Medidas: 255 x 17 cm.



CON CLIPS



CULOTE PÉLVICO

(AF71735) EAN 8435075650867

Sujección trasera mediante clips.

CHALECO ESTABILIDAD SILLA

(AF71896) EAN 8435075650874

Sujección trasera mediante clips.



REHOFIX

(AF97175) EAN 8435075650935



ELEVADOR DE WC CON CLIPS

Dada la flexibilidad de los clips se encaja perfectamente desde la parte frontal del inodoro. Además los clips se pueden regular desde el exterior.

Medida: altura de elevación 10 cm.
Peso máximo usuario: 145 kg.



(AF97176 - CON TAPA)
EAN 8435075650942

REHOSOFT

(AH00RHW) EAN 8435075651765

No necesita clips, se adapta a la mayoría de los inodoros. Produce gran **confort** y al estar sellado, es de muy fácil limpieza.

Medida: altura de elevación 11,5 cm.

Peso máximo del usuario: 120 kg.



(AF97186 -15 cm.)

EAN 8435075605423

Elevador con clips de 15cms. de altura.



(AH00RHT - CON TAPA)
EAN 8435075754916



BANQUETA CON RESPALDO

(AHJ5015) EAN 8435075654671

Banqueta de aluminio con **respaldo** y con asiento en U, regulable en altura para la ducha.

(34/45)

Peso máximo usuario 136 kg.

ELEVADOR CON BRAZOS

(AF97200) EAN 8435075604556

Medida: Altura 10 cm.

Peso máximo: 100 kg.



ASIENTO DUCHA NÁUTICA

(AHOSB30) EAN 8435075651796

Aluminio plastificado.
Abatible en la pared.
Asiento recubierto de plástico (43 x 41cm.)
Peso máximo: 100 kg.




BANQUETA

(AHJ5030) EAN 8435075654688

Banqueta de aluminio con asiento en U, regulable en altura para la ducha.

(37/47)

Peso máximo usuario 136 kg.



TABURETE

(AHJ5040) EAN 8435075654695

Taburete de aluminio, regulable en altura para la ducha. (33/51)
Peso máximo usuario 136 kg.





SPIDRA

(ATOGIRO) EAN 8435075652144

ASIENTO BAÑERA GIRATORIO CON BRAZOS ABATIBLES

Con sistema de estabilización lateral para ajustar por el interior de la bañera. El usuario se sienta, se le levantan las piernas y el asiento gira suavemente para centrarse sobre la bañera.

Medidas: Para bañeras de un interior de 55/60 cm y un exterior de 60/70cm.

Exteriores: altura 53 cm. - fondo 65 cm. - ancho 71 cm.

Peso máximo usuario: 120 kg.



TABLA ASIENTO BAÑERA


(AHOSB50) EAN 8435075604907

Esta tabla permite, por su diseño, facilitar la transferencia y la estabilidad del usuario. Tiene una confortable superficie de asiento con agujeros para facilitar el drenaje. Dispone de un asa para facilitar el apoyo. Es ajustable en anchura con una topes antideslizantes para su fijación.

Medidas asiento: 70x26cm en su lado más estrecho

Distancia entre topes: 41 a 60 cm.

Peso máximo del usuario: 150Kg.



ATOEKO

(ATOEKO) EAN 8435075653998

ASIENTO BAÑERA GIRATORIO

Con sistema de estabilización lateral para ajustar por el interior de la bañera.

El usuario se sienta, se le levantan las piernas y el asiento gira suavemente para centrarse sobre la bañera.

Medidas: Para bañeras de un interior de 55/60 cm. y un exterior de 60/70 cm.

Exteriores: altura 50 cm. fondo 55 cm. ancho 71 cm.

Peso máximo usuario: 120 kg.

ASIENTO BAÑERA NÁUTICA

(AHOSB01) EAN8435075651772

Aluminio plastificado.

Regulable en anchura (45/60 cm.)

Peso máximo: 100 kg.



ASIENTO BAÑERA NÁUTICA CON RESPALDO

(AHOSB10) EAN 8435075651789

Aluminio plastificado.

Regulable en anchura (45/60cm.)

Peso máximo: 100 kg.



BARRAS DE BAÑO

Barras de baño de acero con recubrimiento en epoxi-poliéster.

Ref. 5

(AACC010) EAN 8435075650898

Ref. 1 – 40cm.

(AACC011) EAN 8435075600138

Ref. 2 – 60cm.

(AACC012) EAN 8435075600145

Ref. 3 – 40x40cm., ángulo 90° en pared.

(AACC014) EAN 8435075600169

Ref. 5 – 75x75cm., suelo/pared.

(AACC013) EAN 8435075600152

Ref. 4 – 40x40cm., ángulo 150° en pared.



ASA CON VENTOSA

(AT70050) EAN 8435075604938

Asa con ventosa con un sistema de succión que busca solución de agarre en cualquier lugar. Diámetro 9,5 cm.



BARRA CON VENTOSA

(AT70400) EAN8435075604921

Barra de 40 cm, con un sistema de ventosa con indicador de seguridad, muy fácil de instalar.



BARRAS DE BAÑO CON RANURAS ANTIDESLIZANTES

(AT60300 - 300 mm.) EAN 8435075652151

(AT60450 - 400 mm.) EAN 8435075652168

De plástico extrusionado, con tapas para ocultar los tornillos una vez fijadas en la pared.



BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE

(AACC023) EAN 8435075604198

Plastificada en blanco.

Medidas: 75 x 15cm.



BALNEO - 1

(AGBA100) EAN 8435075654193



ASA PARA BAÑERA

(AGBA500) EAN 8435075604914

Asa de fácil colocación en la bañera (grosor de 6 a 14cm) con un sencillo sistema de fijación. Altura del asa: 30cm.



BALNEO - 2

(AGBA200) EAN 8435075654209

Apoyo de entrada/salida de bañera con peldaño a derecha o izquierda.






MADRIGAL

(AEG1001)
EAN 8435075650225

Silla de ducha, inyectada en polipropileno con carga.
Con bacinilla con tapa.
Color beige.



(AEG1002) EAN 8435075650232
Kit de ruedas para Madrigal
Peso máximo: 90 kg.

IRATI

(AH540300)
EAN 8435075651802

Silla de ducha IRATI de aluminio con recubrimiento en epoxi. Tornillería en inox., con 4 ruedas giratorias, dos con freno. Reposapiés abatible.

Peso máximo: 100 kg.



FD80

(AGGFD80) EAN 8435075651222

Silla de ducha con recubrimiento en epoxi-poliéster.
Tornillería en inox, con 4 ruedas giratorias, dos con freno.
Reposapiés abatible. Asiento mullido, con inodoro y bacinilla, y apertura frontal para facilitar la limpieza. Sin tape.
Peso máximo usuario: 120 kg.



FD70

(AGGFD70)
EAN 8435075651215



FD20

(AGGFD20)
EAN 8435075754411

Silla de ducha de aluminio lacada en blanco. Tornillería en inox, cuatro ruedas, dos con freno. Reposapiés desmontables. Apoyabrazos regulables en altura. Asiento mullido, con inodoro y bacinilla, y apertura frontal para facilitar la limpieza. Con tape incorporado.
Peso máximo: 100 kg.

Sin reposapiés - Ancho: 52,5 cm. - Fondo: 65 cm.
Con reposapiés - Ancho: 54 cm. - Fondo: 92,50 cm.



FD60

(AGGFD60)
EAN 84350604709

Sin reposapiés - Ancho: 65 cm. - Fondo: 80 cm.
Con reposapiés - Ancho: 65 cm. - Fondo: 115 cm.

SOPORTE ASIENTO CON INODORO, REGULABLE EN ALTURA

(AG000S2) EAN 8435075650996

Peso máximo: 100 kg.



BASTIDOR DE WC, REGULABLE EN ALTURA

(AG000T2) EAN 8435075650973

Peso máximo: 100 kg.





(AGM4TER)
EAN 8435075651314

Medidas: 80/97 cm.



(AGMUC50)
EAN 8435075605201

Muletilla con soft, mullida.

Medidas: 75/95 cm.



(AGMC45B)
EAN 8435075651390

Puño anatómico.
Medidas: 80/97 cm.



(AGMUC55)
EAN 8435075605133

Muletilla anatómica, regulable, marrón
Medidas: 74/98cm



(AGMUC43Z)
EAN 8435075604952

Muletilla plegable azul fantasía.
Medidas: 82/92cm



(AGMUC40)
EAN 8435075754596

Muletilla plegable.
Medidas: 88/98cm



(AGMUC41)
EAN 8435075605195

Muletilla plegable con soft, mullido.
Medidas: 82/92cm



(AGMUC44B)
EAN 8435075604969

Muletilla plegable beige cachemire.
Medidas: 82/92cm



(AGM545C)
EAN 8435075651338

Trípode regulable.
Medidas: 67/92cm



(AGM547C)
EAN 8435075651345

Cuadripode regulable.
Medidas: 67/92cm



(ARPORTB)
EAN 8435075654223

Porta par de bastones para silla.

(AGCONGR)
EAN 8435075651314

(AGCONPI)
EAN 8435075651208

(AGOCLIP)
EAN 8435075651024

Para tubos de 18 a 22mm.



(AGMU001)
EAN 8435075754817

Muletilla marrón puño T concha

(AGMU002)
EAN 8435075754824

Muletilla marrón puño U concha

(AGMU003)
EAN 8435075754831

Bastón marrón puño **curvo** concha

(AGMU004)
EAN 8435075754848

Muletilla marrón puño U

(AGMU005)
EAN 8435075754855

Muletilla bambú puño U

(AGMU100)
EAN 8435075754862

Expositor 18 bastones o muletas 27x50 cm alto

(AGMUASA)
EAN 8435075754879

Correa negra para muletilas

(AGMU501)
EAN 8435075754886

Conteras muletilas (16,18,20)

(AGCONXA)
EAN 8435075604976

Contera de 19mm con una base de 85mm



(AGOEXP1)
EAN 8435075651031

Para 8 bastones, en dos alturas.





(AGMUPRO)
EAN 8435075754428

Bastón inglés Profil,
tubo ovalado.
Medidas: 73/100cm



(AGMUFRE STYLO)
EAN 8435075651543

Medidas: 72/99cm



(AGMUSOF SOFIA)
EAN 8435075604846

Tubo aluminio
Medidas: 73/96
Peso usuario: 140Kg



(AGMUSOFZ SOFIA)
EAN 8435075604945

Tubo aluminio
Medidas: 73/96
Peso usuario: 140Kg



(AGMUBIV)
EAN 8435075604853

**Sobre inyección-
Mullido**
Medidas 72/99
Peso usuario 150Kg



(AGMUBIZ)
EAN 8435075604860

**Sobre inyección-
Mullido**
Medidas 72/99
Peso usuario 150Kg



(AGMUIZP)
EAN 8435075754435

Baston inglés
plegable
y regulable.
Medidas: 70/90cm



(AGMU571)
EAN 8435075651468

Codera articulada.
Medidas: 47/74cm

Plegable

Niño




(AGMU460)
EAN 8435075651413

Codera articulada.
Medidas: 73/96cm



(AGMU519)
EAN 8435075651437

Muleta axilar.
Medidas: 97/157cm



(AHMU510)
EAN 8435075653707

Doble regulación.
Medidas: 55/77cm



(AGMU471)
EAN 8435075651420

Codera articulada.
Medidas: 73/96cm



(AGMUC15)
EAN 8435075651512

Bastón artrítico.
Apoyo antebrazo.
Medidas: 92/120cm



(ATANDP1) EAN 8435075604082

Andador azul con ruedas de 125 mm., plegable, graduable en altura.

Peso: 3,9 Kg.



(AGAND85) EAN 8435075651147

Andador azul con asiento, con ruedas de 125 mm., plegable, graduable en altura.

Puños anatómicos.

Peso: 5,5 kg.

(AGAND55) EAN 8435075651116

Andador de aluminio, articulado o de pasos. Reglable en altura.



(CC00005) EAN 8435075604983

Contera de 25mm para andador.



(AGAND60) EAN 8435075651123

Andador de aluminio, marcha fija, plegable, regulable en altura.



(ATANDR4) EAN 8435075604549

Andador de aluminio plegable con 4 ruedas .

Ajustable en altura y con puños ergonómicos.

Frenos de mano con mecanismo de bloqueo.

4 ruedas de 150x25 macizas. Asiento y soporte para respaldo. Con cesta.

Carga MÁXIMA DE 135Kg. Peso 6,9 Kg



(ATANDR3) EAN 8435075604532

Andador con 3 ruedas, plegable.

Ajustable en altura y con puños ergonómicos.

Frenos de mano con mecanismo de bloqueo.

3 ruedas de 200x50 macizas. Bolsa con velcro, cesta y tapa.


Carga máxima de 135Kg. Peso 8,9 Kg.





CANDY
(AGCANDY)
EAN 8435075604570

Con asiento evacuatorio, con bacinilla y con tapa entera. Color negro.



RONDA
(AGRONDA)
EAN 8435075653622

Con asiento evacuatorio con bacinilla y con tapa.



GENTIANE
(AGENTIANE)
EAN 8435075650836

Regulable en altura.
Se sirve desmontada. Con asiento evacuatorio con bacinilla y tapa entera.



GR 151
(AGGR151)
EAN 8435075651246

Regulable en altura.
Brazos abatibles. Con asiento evacuatorio con bacinilla y con tapa entera.



GR 192 Y
GR 092
(AGGR092 - SIN RUEDAS)
EAN 8435075651239

(AGGR192 - CON RUEDAS)
EAN 8435075651116

Brazos abatibles. Plegable.
Con asiento evacuatorio con bacinilla y con tapa entera.
Peso máximo usuario 90 Kg.



BEST UP
CON RUEDAS
(AHBESTR)
EAN 8435075605003

Con ruedas, con asiento evacuatorio
Con bacinilla y tapa. Brazos abatibles.
Con reposapiés regulables altura.
Tapicería azul.
Peso máximo usuario 130Kg





ISKIO

(AF17106) 40X40x8,5cm

EAN 8435075605249

(AF17116) 43X43x8,5cm


EAN 8435075605256

Cojín ISKIO bi-material compuesto de mousse viscoelástico con un inserto en mousse H.R.

Este cojín técnico, realiza un completo moldeo del gluteo y asegura las descargas.

La forma trasera del asiento permite liberar la zona isquiática y sacro.

Se sirve con 2 fundas:
Funda en malla 3D + Funda Pharmatex



COJIN VISCO ST

(AF17260) EAN 8435075605232

Cojín viscoelástico ST con funda.

Medidas: 41x41x7cm

COJIN VISCO TACO

(AF17270) 43X40x7cm

EAN 8435075605270

Cojín Viscoelástico con taco abductor en mousse H.R. Además de la función antiescaras del viscoelástico con efecto memoria, el taco hace posicionar al usuario en el asiento, pudiendo regularlo en profundidad.

(AF17265) 40X38x7cm

EAN 8435075605263



COJINES VISCOELÁSTICOS

KALLIFORM

(AF17294)

EAN 8435075754749

Medida 40x40x8 cm
Usuarios de menos de 80Kg

(AF17296)

EAN 8435075754756

Medida 42x42x8 cm
Usuarios de más de 80Kg

Cojín de mousse viscoelástico, anatómico, termosensible e impermeable.

Anatómico: la forma anatómica del Kalliform asegura una mejor estabilidad y una sensación natural de confort.

Mousse viscoelástico: El mousse viscoelástico, debido a su efecto memoria, recoge las formas del cuerpo, reparte el peso de forma homogénea y reduce considerablemente las presiones.

Termosensible: El cojín de mousse KALLIFORM reacciona con las variaciones de temperatura y se adapta perfectamente al peso y morfología del usuario.

Funda PHARMATEX: La funda pharmatex, en 25% de poliéster con 75% de poliuretano, es bi-elástica, impermeable y antiácaros.



KALLIDOS

(AF19110) EAN 8435075605225

Respaldo viscoelástico KALLIDOS.

Forma Ergonómica.

Además de confort en la zona lumbar y espalda, realiza una reducción de las escaras por su visco con efecto memoria.

Medidas: 43x44 con ancho de 5 a 10cm.

TALONERA VISCOELÁSTICA

(AF17050)

EAN 8435075754763

Aplicable en la cama y en la silla.

La talonera está vaciada al nivel del talón y de los maleolos para reducir las presiones.

La forma envolvente y sin costuras ofrece una gran sensación de confort. Con funda pharmatex.



CELDAS DE AIRE INDEPENDIENTES

(AF40426)

Perfil bajo de 40x42x6,5cm

EAN 8435075604792

(AF40428)

Perfil alto de 40x42x8,5cm

EAN 8435075604808

Cojín de 64 celdas de aire independientes unidas por una base, con una válvula. Para pacientes con un nivel de riesgo elevado. La cantidad de celdas permiten reducir la presión del cuerpo, facilitando la circulación sanguínea y evitando la formación de úlceras.

Las celdas son octogonales y redondeadas, para minimizar los roces y facilitar la circulación de aire.

Se acompaña de una funda antideslizante, lavable y con tiras traseras para su sujeción a la silla de ruedas.

Va acompañado de inflador y tubo de conexión.



GELIDIS

(AF32547) - GELIDIS EXTRA 5kg. Altura 5 cm

EAN 8435075650539

(AF32570) - GELIDIS 3kg. Altura 4 cm

EAN 8435075650560

(AF32574) - GELIDIS WC 2,3kg. Altura 2 cm

EAN 8435075650584

Cojines con una bolsa de gel de poliuretano transparente. La base del cojín tiene una mousse, con forma anatómica para encajar los glúteos.

Cubierta de una funda con cremallera, con base antideslizante.

Medidas: 40 x 40 cm.

STAR

(AF32564) - STAR-1,5kg

EAN 8435075650546

(AF32565) - STAR WC-1,15kg.

EAN 8435075650553

Cojines con una bolsa de gel de poliuretano transparente. La base del cojín tiene una mousse.

Cubierta de una funda con cremallera, con base antideslizante.

Medidas: 40 x 40 x 6 cm.



EASO

(AEP500A) - EASO

EAN 8435075650287

(AEP501A) - EASO WC

EAN 8435075650294

Cojines de flotación líquida.

Con una bolsa cerrada de espuma con gel inyectado.

Cubierta de una funda con cremallera, con base antideslizante.

Medidas: 42 x 42 x 4cm.

COJINES DE AGUA/AIRE

(AF49925)


EAN 8435075650737

(AF49930) - WC

EAN 8435075650744

Está fabricado con PVC de gran resistencia y calidad. Al mismo tiempo las soldaduras interiores permiten la resistencia a la presión del agua.

Medidas: 45 x 50 cm.



FIBRA SILICONADA

(E-AF10130) - TALONERA (PAR)

EAN 8435075650317

(D-AF10120) - CODERA

EAN 435075650300

(A-AF10150) - RESPALDO - Medidas: 41 x 57 cm.


EAN 8435075650331

(B-AF10160) - BRAZOS

EAN 8435075650348

(C-AF10140) - COJÍN REVERSIBLE - Medidas: 42 x 42 cm.

EAN 435075650324



Las fibras impregnadas en silicona, permite que se deslicen unas contra otras. Cada tallo de fibra es un cilindro hueco por el que circula el aire.

Todo esto provoca la liberación de los apoyos y activa la circulación sanguínea, lo que previene la formación de úlceras o llagas.

COJÍN CONFORT

(AF04295)

EAN 8435075605218

Cojín con espuma H.R. con forma anatómica que aporta un óptimo confort.

Con funda Pharmatex.

Medidas: 42x42x8cm



Monitor PULLCORD (AL00332) EAN 843507574602

- El asistente amigo para geriatría.
- Se pinza el cordón magnético en la ropa del usuario. La alarma se dispara cuando el usuario se levanta de la cama o de la silla de ruedas.
- Puede ser usado como recordatorio para que los usuarios no salgan por la puerta al exterior.
- Se suministra con un soporte fácilmente acoplable al cabecero o cualquier superficie plana. También para acoplar a la silla de ruedas.



VOZ DE ALERTA



Un sistema de alarma para descansar tranquilo. A elegir con voz o con 4 diferentes tonos.

Monitor con sensor (AL00345) EAN 843507574619

- Debe de ir acompañado de una plancha sensor la cual dispara la alarma.
- La alarma puede sonar con mensaje de voz grabado o con 4 diferentes tonos de aviso.
- El sensor esta conectado mediante un cable al monitor.
- Dos formas de funcionamiento según la programación que usted puede hacer sobre el monitor:

1

La alarma se dispara cuando el usuario ejerce peso sobre el sensor (sensor en el suelo junto a la cama, a la salida de una puerta bajo una alfombra,...).

2

La alarma se dispara cuando el usuario libera el peso sobre el sensor (sensor debajo del usuario en la cama o en la silla,...).

- Posibilidad de alargar el cable para que el monitor este en la habitación del cuidador.



COLCHÓN DE AIRE CON COMPRESOR

(AEOSAM7)

EAN 8435075604563

Colchón tubular de 18 unidades de 12 cm. de espesor, con funda de nylon.

Carga máxima usuario: 130 kg.

Litros de caudal: 6,5 litros/minuto 50/60 Mhz.

Medida: 190x90 cm.



(AEOSAM6)

EAN 8435075653851

El colchón multiplost distribuye las presiones más uniformemente. El compresor dispone de regulador de presión y ganchos.

Carga máxima usuario: 100 kg.

Litros de caudal: 6,5 litros/minuto 50/60 Mhz.

Medidas: 190 x 90 cm.



ALMOHADA CERVICAL

(AF17100)

EAN 8435075654339

Densidad: 47 kg/m³

Medidas: 50 x 30 x 10 cm.



COLCHONETA ANTICAIDAS

(AF2900)

EAN 8435075605287

Colchoneta anti-caídas, viscoelástica.

Previene al usuario en caso de caída de la cama.

Al ser viscoelástica con efecto memoria, permite a los auxiliares andar sobre ella con una gran estabilidad respecto al mousse normal. Con esto se consigue no tener que quitarla para acceder a la asistencia del enfermo.

Se pliega muy fácil para almacenarla cuando el usuario no esta sobre la cama.

Funda antideslizante, tanto para los auxiliares como respecto al suelo.

Medidas: 190x800x3cm



COLCHÓN VISCOELÁSTICO FLEXIFORM

(AF18000) - 90 x 190 cm

EAN 8435075754787

(AF18001) - 105 x 190 cm

EAN 8435075754800

Existen distintas medidas de colchón bajo fabricación especial.



COLCHÓN DE MUELLES PARA SOMIERES ARTICULADOS

(AF45000) - 90 x 190 cm

EAN 8435075653653

(AF45001) - 105 x 190 cm

EAN 8435075654230



TRAVESERA EMPAPADOR CON ALAS

(AF20205)

EAN 8435075653646

Reutilizable. Superficie de rizo blanco, intermedia absorbente y base de caucho.

Medidas: 90 x 90 cm. + alas (49 cm).



TRAVESERA EMPAPADOR

(AF20200)

EAN 8435075650478

La superficie es acolchada. El alto poder de absorción de la capa intermedia aporta seguridad y confort al paciente.

La capa inferior es impermeable.

Reutilizable 250 veces.

Medidas: 86 x 91 cm



CAMA GERIATRIK

(AHEL020) - 90 x 190 cm.

EAN 8435075600237

(AHEL022) - 105 x 190 cm.

EAN 8435075604273



- Somier articulado de 4 planos y 3 articulaciones, de lamas de madera con taco de plástico (diferentes a la foto).
- Todos los somieres con patas regulables en altura a 10 cm., de 37 cm. a 47 cm., con un nuevo sistema muy fácil de manipular.
- Lecho adaptado para poder aplicar los distintos accesorios como trapecio, barandillas tanto deslizantes como plegables...
- Peso máximo 120 kg.

(AHEL011)

EAN 8435075600343

Cabezal de madera.
Medidas: 90 x 50 cm.

(AHEL012)

EAN 8435075600350

Piecerera de madera.
Medidas: 90 x 45 cm.



(AHEL009)

EAN 8435075604426

Barandilla para cama plegable (unidad, indicando mano).

Fijaciones para larguero de 2 cm. de ancho por hasta 7 cm. de alto.

Medidas: 160 x 53 cm.



(AHEL008)

EAN 8435075600312

Trapezio, triángulo regulable.



(AHEL007)

EAN 8435075600305

Barandilla universal (unidad).

Deslizante, desmontable y extensible.

Fijaciones al larguero de hasta 6 cm. de alto.

Medidas: largo de 110 a 184 cm.

(AHEL030)

EAN 8435075754657

Carro elevador para somier AHEL020 Y AHEL022.

Altura de elevación de 44 cm. hasta 79 cm.

Con 2 ruedas con frenos independientes.



Detalle en foto de carro más somier. (AHEL020 + AHEL030)

(AHEL466)

EAN 8435075605294

2 motores para elevadorax y carro, elevapiernas manual con cremallera.

Cama eléctrica, **altura variable de 22 a 85,5 cm.** Una ventaja para enfermos de Alzheimer.

Mando con llave de seguridad. 4 ruedas con frenos independientes.

La altura para la entrada de grúas debajo del carro es de 12 cm.

Peso máximo de usuario 135 Kg. Medidas de somier de 200 x 90 cm.

CAMA AMPLI

(AHEL476)

EAN 8435075605300

3 motores para elevadorax y carro, elevapiernas eléctrico con articulación en la rodilla.



(AHEL432) - Cabezal

EAN 8435075605331

(AHEL433) - Piecero

EAN 8435075605348

(AHEL431) - Trapecio

EAN 8435075605324

(AHEL430) - Barandilla plegable

EAN 8435075605317



La cama tiene un recorrido de subida de 22 hasta 85,5 cm.

En su posición más baja las barandillas no pegan en el suelo y permiten una correcta transferencia del usuario.



Medidas trolley 90 x 42 x 205 cm.

El proceso de montaje/desmontaje es muy sencillo. Llega todo integrado en un trolley con ruedas, que luego se queda instalado en la parte baja del somier pensando en que el cabezal no dañe la pared al subir/bajar. Además facilita el posible desmontaje en un futuro. La operación se realiza en 2 o 3 minutos sin herramientas.

CAMA ERGOTECK

(AHEL023)

EAN 8435075605027

- Cama completa Ergoteck con sist de elevación y somier articulado
- Conjunto de cabecero y piecero barandillas de madera con incorporador.
- 4 motores alemanes preparados su funcionamiento a baja tensiór
- **Con sistema Trendelemburg.**
- Sistema de elevación de 37 a 80º
- Dimensiones exteriores 216x102cr
- Peso máximo del usuario 150Kg.





PROTECTOR PARA BARANDILLA ACOLCHADO

(AF72005)

EAN 8435075650911

Evita las lesiones traumáticas o cizallamientos.

Medidas: 138 x 39cm.



PROTECTOR PARA BARANDILLA PLEGABLE, ACOLCHADO

(AF72440)

EAN 8435075650589

Protector para barandilla plegable de cama, para evitar lesiones traumáticas. Con un diseño especial para poder plegar la barandilla sin quitar el protector, abatiendo el protector.

Medidas: 134x33x3 cm. tubo hasta 35mm.



INCORPORADOR DE COLCHÓN

(AGCAMA1)

EAN 8435075651154

Regulable en inclinación de 25° a 50°.

Medidas: 53 x 46 cm.



MESA CON UNA BANDEJA CON MÁSTIL INCLINABLE

(AH4214000)

EAN 8435075653899

Mesa con una bandeja inclinable.

Además el mástil también es inclinable en 4 posiciones para facilitar que se acerque la bandeja al usuario en butacas, muebles bajos, donde no entran las ruedas debajo.

Regulable en altura. Con 4 ruedas giratorias.

Medidas: Altura 61/94 cm.
Base 60 x 44 cm.
Bandeja 40 x 60 cm.



PORTASUEROS CON RUEDAS

(AGPSR40)

EAN 8435075650510

Portasueros con ruedas gris con 4 ganchos regulable en altura de 128 a 230 cm.

Carga máxima 16Kg.

Diámetro base de 55 cm.



PROTECTOR CABEZAL

(AF72260)

EAN 8435075650572

Protector para cabezal de cama, para evitar lesiones traumáticas.

Medidas: 90x32x3 cm




SALVA SÁBANA EN ARCO

(AGCAML1)

EAN 8435075651161

Color blanco. Evita el contacto de las sábanas con el usuario.

Medidas: 63 x 39 x 36 cm.



MESA CON UNA BANDEJA


(AGAC205)

EAN 8435075651055

Mesa con una bandeja inclinable.

Regulable en altura. Con 4 ruedas giratorias.

Medidas: Altura: 72/110 cm.
Base: 62 x 40 cm.
Bandeja: 40 x 60 cm.




TRAPECIO MÓVIL

(AH00PPL)

EAN 8435075651758

Desmontable. Se utiliza por detrás del cabezal de la cama, o detrás de una butaca, silla,...



Stylea I - 1 motor

(AH48001)

EAN 8435075605034

Confortable sillón con 1 motor, que realiza la operación de incorporación y de reclinado simultáneamente con la subida de las piernas.

Peso de la butaca: 48Kg.



**RESPALDOS
DESMONTABLES**

Características comunes Stylea I y II.

- Bolsa lateral para libros.
- Cojín de respaldo ajustable.
- Posición de tumbado casi total.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Actuador de bajo voltaje.
- Carga máxima: 130 Kg.
- Superficie de asiento de 53x53 cm.



Stylea II - 2 motores

(AH48002)

EAN 8435075605041

Confortable sillón con 2 motores, que realiza la operación de incorporación, de reclinado y de subida de las piernas independientemente.

Peso de la butaca: 65Kg.



Backlift - 1 motor

(AH49001)

EAN 8435075605058

Sillón con óptima ocupación del espacio.

Tiene un mecanismo que permite alejarlo de la pared cuando se reclina y regresa hacia el muro cuando se sienta, optimizando la separación de la butaca respecto a la pared **a sólo 14cm.**

Todo el movimiento lo hace con un motor y la operación de incorporación y de reclinado (125°) simultáneamente con la subida de las piernas.

Peso de la butaca: 55Kg.

Carga máxima: 130Kg.





(AGMU771)
EAN 8435075605096

Bastón ingles con codera articulada, con doble regulación de 76/106;18,5/23,5cm, con puño forrado en mousse.

Carga máxima: 180 Kg.



(AGAND40)
EAN 8435075605102

Andador sin ruedas, de marcha fija, plegable, regulable de 80 a 98 cm.

Carga máxima: 227 Kg.

Medidas: 51x62 cm.

(AGAND41)
EAN 8435075605119

Andador con ruedas, plegable, con asiento, regulable de 86 a 95 cm.

Carga máxima: 227Kg.

Medidas: 69x70 cm.

Altura asiento: 55 cm.



(AGAND42)
EAN 8435075605126

Rollator con 4 ruedas, plegable, con asiento, regulable de 88 a 99cm.

Con frenos de bloqueo con palanca.

Con cesta.

Carga máxima: 182 Kg.

Medidas: 81x62 cm.

Altura asiento: 57 cm.





(AGCANDY450)

EAN 8435075605157

(AGCANDY600)

EAN 8435075605164

(AGCANDY800)

EAN 8435075605171

Silla de habitación, con tapa superior, con inodoro, con patas regulables en altura.

	Candy450	Candy600	Candy800
Altura total	83/91	81/89	87/103
Altura asiento	46/54	46/54	48/65
Ancho exterior	66	81	100
Ancho interior	45	60	80
Fondo total	58	60	76
Fondo interior	46	46	46
Carga máxima	180Kg	270Kg	300Kg

(AGRONDA360)

EAN 8435075605171

Silla de habitación con ruedas con asiento evacuatorio con tape.

Brazos fijos. Apoyapiés abatibles.

Carga máxima de 160Kg.

Altura total	96,5
Altura asiento	52
Ancho exterior	75
Ancho interior	65
Fondo total	82
Fondo interior	44



(AH15300)

EAN 8435075605188

Cama completa, con cabecero y piecero.

Altura regulable de 33 a 74cm.

Barandillas y trapecio opcionales.

De serie con 2 motores, espaldera y elevación.

Piecero con cremallera.

Posibilidad motor adicional en piecero.

Se envía con trolley desmontada en 3 partes.

Medidas disponibles: 120,140 y 160 ancho.

Largo: interior 200 cm, exterior 211 cm.

Carga máxima: 270 Kg.

Motores y estructura reforzados.





Mod. 5AF SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

(ATP9200)
EAN 8435075604334

- Respaldo reclinable con cabezal desmontable con pitón de seguridad.
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. con aro de propulsión metálico.
- Ruedas delanteras de 200 x 50 mm. direccionales.
- Apoyabrazos desmontables con pitón de seguridad.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Estructura en acero con recubrimiento epoxipoliéster.
- Opción adicional de apoyapiés desmontables y elevables independientes.



TALLA										KG
Standard	46	66	29	92	114	50	79	124	43	24



(AACC018)
EAN 8435075600190

Apoyapiés desmontables y elevables.



MOD. TRANSIT SILLA REDUCIDA DE ALUMINIO PARA VIAJES, FÁCIL DE PLEGAR Y TRANSPORTAR

(ATRANSIT)
EAN 8435075604624

- Por su mínimo tamaño, recomendable para interiores reducidos tales como ascensores, traslados en domicilios con difícil maniobrabilidad, ...
- Con frenos a las ruedas traseras y bloqueo en los mismos.
- Con brazos abatibles.
- Con bolsa de transporte incluida.



7 Kg.

TALLA										KG
Standard	35	51	25	-	95	45	40	87	32	7



MOD. 8600

(ATP8600N)

EAN 8435075604594

- Estructura en acero con pintura epoxy en color negra
- Apoyabrazos abatibles con desenclavador.
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. macizas y delanteras de 200x50 mm direccionales.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Bolsillo trasero.

TALLAS										KG
Junior	40	58	28	82	103	50	40	91	40	18
Standard	45	63	28	82	103	50	40	91	40	18
Plus	50	68	28	82	103	50	40	91	40	18



MOD. 8300

(ATP8300N)

EAN 8435075604600

- Estructura en acero con pintura epoxy en color negra
- Apoyabrazos abatibles con desenclavador.
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 315 mm. macizas y delanteras de 200x50 mm direccionales.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Bolsillo trasero.



TALLAS										KG
Junior	40	56	28	63	86	50	40	91	40	15
Standard	45	61	28	63	86	50	40	91	40	15
Plus	50	66	28	63	86	50	40	91	40	15

SILLA ALUMINIO

(ATPGAUDI)

EAN 8435075604525

Gaudi

- Estructura en **aluminio** con pintura epoxy en color Gris-plata.
- Apoyabrazos regulables en altura 21 - 24 cm.
- Asiento regulable en profundidad 2 cm hacia atrás y 2 cm hacia adelante, sin herramientas, para poder cambiar el centro de gravedad y acomodarse sobre el respaldo y reposapiés
- Respaldo regulable en altura 38-46 cm desde cojín.
- Reposapiés desmontables y giratorios hacia el exterior y hacia el interior, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. neumáticas con ejes desmontaje rápido (quick release).
- Tapicería nylon ignífuga.
- Con ruedas anti-vuelco.
- Con cojín de 5 cm.
- Bolsillo trasero.



Peso Total: 16,4 Kg.

Desm

Estructura: 8,4 Kg.
 Ruedas: 4,0 Kg.
 Reposapiés: 2,0 Kg.
 Brazos: 2,0 Kg.

TALLAS											KG
Junior	40	57	29	84	110	49	43	95	45	16	
Standard	43	60	29	84	110	49	43	95	45	16	
Plus	47	65	29	84	110	49	43	95	45	16	



Detalle bolsillo y antivuelco



Fácil plegado



Ruedas traseras - Desmontaje rápido



Reposapiés desmontable y giratorios interior / exterior



Brazos regulables en altura 21 - 24 cm

(ATPICASSO)
EAN 8435075604617

- Silla Picasso, estructura en **aluminio** con pintura en color Gris-plata.
- Apoyabrazos abatibles .
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. macizas con ejes desmontaje rápido (quick release).
- Ruedas delanteras de 200x50mm direccionales.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Con bolsillo trasero.



Peso Total: 15 Kg.

Desm

Estructura: 10 Kg.

Ruedas: 4,0 Kg.

Reposapiés: 1,0 Kg.



Con rueditas interiores, accesible a pasos estrechos: ascensores, pasillos, puertas,...

TALLAS											KG
Junior	40	59	29	80	110	47	44	92	42	15	
Standard	45	64	29	80	110	47	44	92	42	15	
Plus	50	69	29	80	110	47	44	92	42	15	
Con ruedines		-3			-8						

(ATPIC315)
EAN 8435075604877

- Silla Picassin, estructura en **aluminio** con pintura en color gris-plata.
- Apoyabrazos abatibles.
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 315mm. macizas.
- Ruedas delanteras de 200x50mm direccionales.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Con bolsillo trasero.



TALLAS											KG
Junior	40	59	29	69	101	47	44	92	42	12	
Standard	45	64	29	69	101	47	44	92	42	12	
Plus	50	69	29	69	101	47	44	92	42	12	



(AACCC018)
EAN 8435075600190

Apoyapiés
desmontables y
elevables.



(AACCC024)
EAN 8435075604211

Bolsa
portadocumentos
translúcida para
ver su interior.



(AF11200)
EAN 8435075605416

Poncho
impermeable azul.



(AF11103)
EAN 8435075654285

Capa
impermeable azul.

(AACCC004)
EAN 8435075600060

Barra portasueros
con soporte.



(AACCC026)
EAN 8435075605355

Porta-paraguas para silla de ruedas y otros.

Fácil manejo, presione el botón y posicione el
paraguas en el ángulo deseado. Se adapta a
todo tipo de perfiles y a diferentes tamaños.

No usar con vientos superiores a 30km/h.

Para tubo de 19-35mm.



(ARAMP207)
EAN 8435075604716

- Rampas aluminio telescópicas.
- Para sillas de ruedas, scooter y sillas eléctricas.
- Largura:

Plegadas: 106x20 cm.

Extendidas: 183x20 cm.

- Anchura interior: 15 cm.
- Capacidad: 270 Kg.
- Peso del par: 8 Kg.



(ARAMP707)
EAN 8435075604815

- Rampas aluminio plegado
en 4.
- Largura:

Plegadas: 126x42x36 cm.

Extendidas: 248x79 cm.

- Anchura: 70 cm.
- Capacidad: 270 Kg.



MOTORCHAIR

(POWER 01)

EAN 8435075754794



Aparato para aplicar a cualquier silla de ruedas manual, tanto plegable como fija.

Con indicador de estado de batería.

Con su sencillo manejo, facilita la ayuda perfecta cuando existen pendientes o simplemente para no tener que empujar la silla de ruedas en cualquier terreno.

Dispone de marcha adelante y marcha atrás.

Mediante una palanca situada debajo del puño podemos accionar el aparato, regulándole la velocidad y adecuándola a nuestro paso. Con un sencillo sistema se puede desactivar, dejándolo en el aire, y manipulando la silla como si estuviera sin el motorchair instalado(por ejemplo para manejos en interiores).

Con bolsa de transporte incluida para llevar todo recogido.



Visite nuestros videos en:
www.obea.es



NOTA:

Para sillas con barras de la estructura demasiado elevadas respecto al suelo (+ de 30 cm.), se puede poner una pieza opcional para contrarrestar dicha altura.

Solicitar información.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima	6 km/h
Autonomía	16 km
Motor DC24V	150W
Batería	2 de 12V-12Ah
Cargador	1.5 A externo
Ruedas	200 mm macizas
Carga máxima	135 kg
Peso base	11,9 kg
Peso de la batería	9,3 kg
Peso total	20 kg
Ancho de silla que permite su uso desde 36 cm. hasta 51 cm.	
Pendiente subida	12 %

Las fijaciones sirven tanto para tubo de 22 mm y tubo de 25 mm, los habituales en el mercado. Estas fijaciones se quedan instaladas en la estructura de la silla de ruedas. Para plegar la silla simplemente se desconecta el cable que va al mando, y se accionan las palancas de las fijaciones para liberar el motor con la barra transversal. Una vez quitado el motor, se puede plegar la silla sin ningún problema, aunque quedarán sobre la silla las dos fijaciones. Puede quitar fácilmente el mando que va sobre el puño para que no se dañe.

MOD. MIRO

SCOOTER ELÉCTRICO CON CUATRO RUEDAS

(ATEMIRO)

EAN 8435075604471

El SCOOTER es un vehículo ideal para las distancias cortas. Este vehículo, con un diseño robusto y manejable, le permite ir al supermercado, al parque, de paseo, etc.


- Inclinación ajustable de la columna de dirección.
- Acceso cómodo mediante silla giratoria
- Capacidad anchura del asiento ajustable 45/65.
- Alumbrado autorizado para la circulación vial.
- Dimensiones muy compactas.
- Cesta incluida.
- Control de velocidad progresivo hasta 10 Km/h.
- Autonomía de 35 Km.
- Apoyabrazos abatibles.
- Tapicería polipiel ignífuga.
- Ruedas antivuelco.
- Espejos retrovisores.
- Parachoques.



TALLA ÚNICA

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima:	10 Km/h
Motores:	1 x 350 Watts.
Baterías:	2 x 12V, 50 Ah
Peso:	100 Kg.
Carga Máxima:	136 Kg.
Autonomía (condiciones óptimas):	35 Km



MOD. MINISCOOTER

SCOOTER ELÉCTRICO CON CUATRO RUEDAS

(ATEMINI)

EAN 8435075604501

- Superligero y diseñado para su fácil desmontaje y transporte.
- Paquete de batería integrado y fácil de cargar.
- Conector electrónico wireless, fácil de ensamblar / desensamblar diseñado sobre la estructura del SCOOTER.
- 4 ruedas.
- Barra de control regulable hacia el usuario.




TALLA ÚNICA

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima:	6 Km/h
Motores:	100 Watts.
Controlador:	PG S-DRIVE.
Baterías:	2 x 12V, 15 Ah
Carga Máxima:	115 Kg.
Autonomía (condiciones óptimas):	15 Km

PESO DE LAS PARTES

Base:	22 kg.
Batería:	10 kg.
Asiento:	5 kg.
Peso total:	37 kg.
Carga máxima:	115 kg.



MOD. DALI

SILLA ELÉCTRICA, FIJA, BASCULANTE

(ATEDALI)

EAN 8435075604457

- Apoyabrazos desmontables y regulables en altura.
- Asiento regulable en su capacidad mediante la regulación de los brazos de 43 a 48 cm.
- Respaldo regulable en angulación (0°-30°), abatible hacia delante para facilitar su transporte.
- Conjunto asiento / respaldo basculante de 0° a 10°.
- Reposapiés desmontables y giratorios hacia el exterior y hacia el interior, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 350 mm con llantas de aluminio. Amortiguación trasera.
- Mando retraíble, para facilitar el acercamiento a las mesas, con posibilidad de colocar en la derecha o izquierda.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Estructura en acero con pintura epoxy en color bourdeaux.
- Las ruedas anti-vuelco se pueden quitar ó escamotear para facilitar la entrada en accesos difíciles, tales como ascensores, vehículos,...



Amortiguación trasera



Apoyabrazos regulable en altura y anchura



Asiento respaldo basculante 0° a 10°



Respaldo reclinable 0° a 30°




Reposapiés in / out



POSIBILIDAD ADAPTACIÓN SUBE-BORDILLOS

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima:	7 Km/h
Motores:	2 x 180 Watts.
Controlador:	PG VSI 50.
Baterías:	2 x 12V, 50 Ah
Carga Máxima:	136 Kg.
Autonomía (condiciones óptimas):	40 Km



MOD. MINI LIFT

(ADSME01)

EAN 8435075654308

GRUA ELÉCTRICA MINI, de dimensiones reducidas, para poder maniobrar cómodamente en el interior de una vivienda.

El sistema de enganche del arnés se ajusta mediante 4 puntos para mayor comodidad del usuario.

ARNES EN "U" INCLUIDO EN EL PRECIO.



Sistema descenso de emergencia manual.



4 puntos de anclaje del arnés con 4 alturas para poder adaptar al usuario.



- Grúa desmontable sin herramientas.
- 4 puntos de anclaje del arnés.
- Con arnés en "U" incluido.
- Pedal para regular la anchura de las patas.
- Ruedas traseras con frenos de bloqueo.
- Sistema de descenso de emergencia, tanto manual como eléctrico.
- Botón de parada de emergencia.
- Cargador de baterías incorporado en el bloque.
- Recoge desde el suelo.



115x56x40 cm.



DATOS TÉCNICOS

Peso:	40 KG.
Carga máxima:	150 Kg.
Alimentación:	220 V.
Ancho exterior:	55/90 cm.
Ancho interior:	46/80 cm.
Altura ganchos:	53/158 cm.
Profundidad:	90 cms.
Fondo total:	113 cms.



- Mando a distancia.
- Sistema emergencia eléctrico.
- Botón de stop emergencia.

MOD. VERTIC

(ADSME03)

EAN 8435075654701

GRUA ELÉCTRICA MINI, cambia-pañales, de dimensiones reducidas, con las mismas características técnicas que la MINILIFT. Con arnés incluido. Color gris.

Altura ganchos:

Mínimo: 78,5 / 81 / 83,5 cm.

Máximo: 163 / 170 / 177 cm.





DOS GRÚAS
EN UNA

MOD. MODULIFT

(ADSME04)

EAN 8435075654718

Además **MINI**, (para espacios reducidos como hospitalización a domicilio).

2 Tipos de grúa en una sólo. Siempre en un conjunto, fácilmente convertible de una MINI de elevación y traslado a una MINI cambia-pañales.

También el arnés incluido, es uno sólo, convertible para ambos sistemas. Color gris.



Este cambio de sistema se realiza sin herramientas en menos de 2 minutos. Facilita el tener en casa dos tipos de grúa con una sola estructura, o bien en el establecimiento de ortopedia: invierta en una y disponga de dos.

Sistema compacto, todas las piezas están en su espacio en la grúa, independientemente del sistema que se este utilizando.




DOS ARNESES
EN UNO



DATOS TÉCNICOS MODULIFT

Carga máxima:	150 Kg.
Peso total grúa:	40 kg.
Ancho exterior:	55/90 cm.
Ancho interior:	46/80 cm.
Profundidad:	113 cm.

- Grúa desmontable sin herramientas.
- 4 puntos de anclaje del arnés.
- Ruedas traseras con frenos de bloqueo.
- Botón de parada de emergencia.
- Cargador de baterías integrado en el bloque.
- Sistema de descenso de emergencia, tanto manual como eléctrico.



163x62x40 cm.

MOD. FOLDY

GRUA ELÉCTRICA CON ARNÉS

(ADSME00)

EAN 8435075650188

- Grúa plegable sin herramientas
- 4 puntos de anclaje del arnés
- Con arnés en U incluido
- Pedal para regular la anchura de las patas
- Ruedas traseras con freno de bloqueo
- Sistema de descenso de emergencia, tanto manual como eléctrico
- Botón de parada de emergencia
- Cargador de baterías incorporado en el bloque
- Recoge desde el suelo
- Color gris

DATOS TÉCNICOS

Peso:	50 Kg.
Carga Máxima:	175 Kg.
Alimentación:	220 V.
Ancho exterior:	60/94 cm.
Ancho interior:	50/85 cm.
Altura ganchos:	61/176 cm.
Profundidad patas:	108 cm.
Fondo total:	141 cm.



STATIC

(ADSTATIC)

EAN 8435075654018

Verticalizador, aparato de bidepestaición.

Con mesa (60x40cm) regulable en altura (88/125cm) y en profundidad.

Respaldo abatible y regulable en altura y profundidad.

Apoya piernas regulable en altura (30/55cm).

Taloneras regulables.

Ruedas de traslado.

Carga Máxima: 100Kg.

Medidas: Base: 90x64cm

INVERSOR

(ATEYG40)

EAN 8435075605393

Plano inclinado, que ayuda a estirar la columna vertebral y favorece el elongamiento de los músculos. Estimula la circulación, recomendado para el alivio de personas con discapacidad con falta de movilidad.

Control de altura ajustable.

Plegable.

Incorpora correas de seguridad.

Inclinación máxima de 92°, sin ayuda exterior. Incorpora una correa regulable en longitud para bloquear la rotación del respaldo.

Peso máximo de usuario: 130Kg.

Largo: 138cm Ancho: 73cm Alto: 148cm



MINIBIKE

(ATEBIKE) EAN 8435075604839

Pedaler eléctrico.

Un ejercicio suave para mover las piernas o manos.

Velocidad ajustable en 12 niveles.

Programación de tiempo.

Mando a distancia.

Display indicando velocidad, tiempo, distancia recorrida y calorías consumidas.

Pedales ergonómicos también para manos.



PEDALIER MANUAL

(AHPEDAL) EAN 8435075604822

Pedaler plegable, manual para piernas y brazos.

Resistencia ajustable.



BICI PLEGABLE

(ATEYF92)

EAN 8435075605362

Con
RESPALDO

Bicicleta Plegable. Facilidad de acceso a nivel del suelo.

Sistema de freno magnético.

Mando de tensión con 8 puntos de regulación.

Display indicando velocidad, tiempo, distancia recorrida y calorías consumidas.

Sillín de gran confort, regulable en altura.

Ruedas para transporte.

Peso máximo usuario: 90Kg.

Medidas: 68x39x117cm. Peso 18Kg.



28x39x130 cm.



BIOBIKE

(ATEYH67)

EAN 8435075605379

Bicicleta Biobike. Con diseño especial con paso delantero a nivel de suelo, especial para personas mayores.

Sillín anatómico de gran asiento ajustable horizontalmente y verticalmente para una adaptación personalizada.

Regulación ergonómica del manillar.

Toma de pulso en el manillar.

Ruedas para transporte.

Monitor LCD de fácil uso y legibilidad.

Peso máximo usuario: 100Kg.

Medidas: 108x59x143 cm.

Peso: 37 Kg.

CINTA CAMINADORA

(ATEYG64)

EAN 8435075605386

Cinta Caminadora de gran seguridad, con brazos largos.

Uso doméstico regular para uso entre 3 y 7h a la semana.

Motor de 2CV con una velocidad entre 0,3 y 10Km/h.

3 ventanas LED. 12 perfiles predefinidos, y perfil personalizable.

Sistema de amortiguación con 6 elastómeros que previene lesiones musculares y en las articulaciones. Superficie de carrera 135x45cm.

Toma de pulso.

Teclas de velocidad instantánea.

Ruedas de transporte.

Peso máximo de usuario: 110Kg. Medidas: 172x73x130cm. Peso 55Kg



MOD. LIFTKAR

El **LIFTKAR** permite superar diferentes tipos de escaleras, tanto para uso interior como exterior.

Las empuñaduras se pueden ajustar a la posición que más le convenga a la persona que lo maneja, y el sistema de mandos está en la propia empuñadura a mano del acompañante.

Su innovador mecanismo permite superar escaleras de pendiente pronunciada, estrechas e incluso de caracol.

Se puede utilizar en cualquier lugar independientemente del material de las escaleras, madera, plástico o cemento.

Dispone de 3 velocidades para adaptarse a todas las necesidades. También dispone de escalón por escalón.



El **LIFTKAR** se compone de 3 piezas muy ligeras para su transporte. El material es de aluminio.

Visite nuestros videos en:
www.obea.es



(LIFTKAR2)
EAN 8435075654353

Para sillas de ruedas universales. Las ruedas traseras tanto de 600 mm como de 315 mm. También distintas anchuras de sillas.

Todo en el mismo Liftkar, sin poner ni quitar ningún elemento.



(LIFTKAR1)
EAN 8435075654315

Con sillita incorporada.

Necesita de transferencia, pero es el que menos espacio de giro necesita.





(LIFTKAR3)
EAN 8435075654360

Ruedas mayores para exteriores sinuosos.

Todos los modelos con cabezal incorporado.



(LIFTKAR4)
EAN 8435075654377

Silla plegable, con material de fácil limpieza. Para servicios profesionales de evacuación.



(LIFTKAR5)
EAN 8435075644384

Con silla de ruedas adaptada directamente.

Es necesario también la compra de la silla.



Para profesionales y empresas de alquiler, preguntar por el LIFTKAR0 "All in One"

3 Velocidades (10, 14, 18 escalones/minuto).
Altura máxima escalones: 230 mm.
Autonomía en carga: de 300 a 500 escalones.
Mínimo anchura silla de ruedas: 320 mm interior.

	LIFTKAR 1	LIFTKAR 2	LIFTKAR 3	LIFTKAR 4	LIFTKAR 5
CAPACIDAD	130 kg	130 kg	120 kg	130 kg	115 kg
PESO TOTAL	30,5 kg	27,6 kg	34,3 kg	28 kg	23,5 kg
PESO PIEZA MÁS GRANDE	18,5 kg	16,7 kg	22,3 kg		14 kg
ALTURA TOTAL	1130 mm				
ANCHO TOTAL	505 mm con brazos	760 mm	505 mm con brazos	482 mm	620 mm
FONDO TOTAL	940 mm	590 mm	675 mm	660 mm	1220 mm
ESPACIO NECESARIO DESCANSILLO	0,8 x 0,9 m	1,1 x 0,9 m	0,8 x 0,9 m	0,8 x 0,9 m	0,9 x 0,9 m



Avd. Gudarís, 33
Tel.: 943 59 13 47
Fax: 943 59 18 86
20140 - ANDOAIN (Gipuzkoa)
chair@obea.es

www.obea.es

Nos reservamos el derecho de cambiar las características de nuestros productos.
Tolerancias 2 cm.

