



Su bienestar,  
nuestro reto



[www.obea.es](http://www.obea.es)

18-19

# AYUDAS TÉCNICAS



# ÍNDICE



|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| ● AYUDAS                            | 2       |
| ● SISTEMAS DE SEGURIDAD             | 3 / 4   |
| ● AYUDAS DE BAÑO                    | 5 / 8   |
| ● MULETILLAS Y BASTONES DE ALUMINIO | 9 / 10  |
| ● ANDADORES Y ROLLATORS             | 11 / 12 |
| ● COJINES ANTIESCARAS               | 13 / 14 |
| ● ACCESORIOS DE CAMA Y COLCHONES    | 15 / 16 |
| ● CAMAS Y SOMIERES                  | 17 / 18 |
| ● SILLAS DE HABITACIÓN              | 19      |
| ● BUTACAS ELEVA-PERSONAS            | 20      |
| ● FORTISSIMO +160KG                 | 21 / 22 |
| ● SILLAS DE RUEDAS                  | 23 / 24 |
| ● SILLAS DE RUEDAS DE ALUMINIO      | 25 / 26 |
| ● ACCESORIOS PARA SILLAS            | 27 / 28 |
| ● SILLAS ELÉCTRICAS. GAMA SOROLLA   | 29 / 32 |
| ● ACCESORIOS SILLAS ELÉCTRICAS      | 33      |
| ● SCOOTERS                          | 34      |
| ● GRÚAS Y VERTICALIZADORES          | 35 / 37 |
| ● REHABILITACIÓN-EJERCICIO          | 38      |
| ● SUBE-ESCALERAS                    | 39 / 42 |

## CABESTRILLO AMBIDIESTRO

AF71615 EAN 8435075650829



## CABESTRILLO AMBIDIESTRO

AMMAN02 EAN 8435075653615

Cabestrillo ambidiestro con  
inmovilización de codo.



## BABERO IMPERMEABLE GERIÁTRICO

AF20400 EAN 8435075650492

Permite proteger contra los  
riesgos de humedad a nivel  
abdominal y a nivel de las piernas.  
Medidas: 46 x 90 cm.



## CALZAMEDIAS

AF82050 EAN 8435075754572

Calzamedias telescópico con brazos  
regulables hasta 60cm.



## BABERO RIZO

AF20450 EAN 8435075653882

Babero impermeable con rizo  
blanco.

Medidas: 53 x 69 cm.


## BACINILLA CON TAPA

AF95005 EAN 8435075653974

Bacinilla con tapa, con forma de cuña  
rebajada, permitiendo minimizar las  
lesiones al paciente.

Autoclave: 130°

Volumen interior: 2,2 litros.



## ESCARPINES TÉRMICOS

AF20460 Talla M-38

EAN 8435075653837

AF20461 Talla G+38

EAN 8435075653844

Con 4 capas, conserva el pie caliente  
y seco, proporcionando calor y  
confort.



## UROLIS

Hombre: AF95006

EAN 8435075654261

Mujer: AF95007

EAN 8435075607380

Perico, posición estable, con tapón. Confortable. Puño ergonómico.  
Capacidad de 1,5 litros. ANTIDERRAME.

Autoclave: 130°



## Monitor con sensor **AL00345** EAN 8435075754619

- Debe de ir acompañado de una plancha sensor la cual dispara la alarma.
- La alarma puede sonar con mensaje de voz grabado o con 4 diferentes tonos de aviso.
- El sensor esta conectado mediante un cable al monitor.
- Dos formas de funcionamiento según la programación que usted puede hacer sobre el monitor:

**1** La alarma se dispara cuando el usuario ejerce peso sobre el sensor (sensor en el suelo junto a la cama, a la salida de una puerta bajo una alfombra,...).

**2** La alarma se dispara cuando el usuario libera el peso sobre el sensor (sensor debajo del usuario en la cama).

- Cable de 170 cm.



Un sistema de alarma para descansar tranquilo. A elegir con voz o con 4 diferentes tonos.



VOZ DE ALERTA

## Monitor PULLCORD

**AL00332** EAN 8435075754602

- El asistente amigo para geriatría.
- Se pinza el cordón magnético en la ropa del usuario. La alarma se dispara cuando el usuario se levanta de la cama o de la silla de ruedas.
- Puede ser usado como recordatorio para que los usuarios no salgan por la puerta al exterior.
- Se suministra con un soporte fácilmente acoplable al cabecero o cualquier superficie plana. También para acoplar a la silla de ruedas.



## CINTURÓN ABDOMINAL DE SEGURIDAD


Permite el volteo lateral en la cama. También tiene la posibilidad de la inmovilización boca arriba.

Para somieres de 0,90 m. y 1,05 m.

**AF71990** Standard

EAN 8435075650898

Medida de contorno del usuario.  
80 cm / 100 cm.



**AF71995** Plus

EAN 8435075650904

Medida de contorno del usuario.

100 cm / 120 cm.

## SISTEMA ASIENTO ANTIDESLIZANTE

**AF72050** EAN 8435075650928



## TRIÁNGULO DE ABDUCCIÓN

**AF22200** EAN 8435075754770

Triángulo en mousse viscoelástica con sujeciones con velcro regulable a las piernas del paciente.







## CINTURÓN DE SEGURIDAD

AF71585 EAN 8435075650812



CON VELCRO

## CINTURÓN PÉLVICO

AF71671 EAN 8435075650850



## TIRANTE DE SEGURIDAD

AF71630 EAN 8435075650836



## TIRANTE PÉLVICO

AF71650 EAN 8435075650843



Los cinturones y tirantes de seguridad al pegarse sobre sí mismos abarcan casi todas las medidas sobre una silla, butaca, sillón, ...  
Medida: 170 cm. Ancho banda cinturón: 18 cm.



## ARPEGIA TIRANTE DE SEGURIDAD

AF71350 EAN 8435075650775

Sujección trasera mediante clips.

Medidas: 280 x 18 cm.



## ARPEGIA TIRANTE DE SEGURIDAD PÉLVICO

AF71370 EAN 8435075650782

Sujección trasera mediante clips.

Medidas: 255 x 17 cm.



## CULOTE PÉLVICO

AF71735 EAN 8435075650867

Sujección trasera mediante clips.



## CHALECO ESTABILIDAD SILLA

AF71896 EAN 8435075650874

Sujección trasera mediante clips.



## CINTURÓN CON CLIP REGULABLE

AACC003 EAN 8435075600053

Medidas: 140 cm.



## CINTURÓN CON CLIP REGULABLE CON BANDA ABDOMINAL

AACC007 EAN 8435075604266

Medidas: 140 cm.



Todos los sistemas lavar como máximo a 40° con productos domésticos.

## REHOTEC

Elevador de WC de 7, 10, 13 o 15 cm con o sin tapa. Gran adaptabilidad gracias a su sistema de **fijación mediante clip con roseta**, que permite sacar y meter el elevador fácilmente sin necesidad de reajustar el clip desde la parte frontal del inodoro. Confortable y ergonómico. Fácil limpieza con agua caliente y productos no abrasivos.



7 cm sin tapa **AF97207** EAN 8435075607427  
10 cm sin tapa **AF97210** EAN 8435075605836  
13 cm sin tapa **AF97213** EAN 8435075607441  
15 cm sin tapa **AF97215** EAN 8435075605850

7 cm con tapa **AF97208** EAN 8435075607434  
10 cm con tapa **AF97211** EAN 8435075605843  
13 cm con tapa **AF97214** EAN 8435075607458  
15 cm con tapa **AF97216** EAN 8435075605867

## REHOSOFT

**AHOORHW** EAN 8435075651765

Elevador de WC mullido de 11.5cm con o sin tapa. No necesita clips, se adapta a la mayoría de los inodoros. Produce gran confort y al estar sellado, es de muy fácil limpieza.



## ELEVADOR CON BRAZOS

**AF97200** EAN 8435075604556

Elevador de WC de 11cm de elevación con brazos.



## BANQUETA CON RESPALDO

**AHJ5015** EAN 8435075754671

Banqueta de aluminio con **respaldo** y con asiento en U, regulable en altura para la ducha.



## SB30

**AHOSB30** EAN 8435075651796

Asiento ducha náutica de aluminio plastificado. Abatible en la pared. Asiento recubierto de plástico (43 x 41cm.)



## BANQUETA

**AHJ5030** EAN 8435075754688

Banqueta de aluminio con asiento en U, regulable en altura para la ducha.



## TABURETE

**AHJ5040** EAN 8435075754695

Taburete de aluminio, regulable en altura para la ducha.






## SPIDRA

ATO GIRO EAN 8435075652144

### ASIENTO BAÑERA GIRATORIO CON BRAZOS ABATIBLES

Con sistema de estabilización lateral para ajustar por el interior de la bañera. El usuario se sienta, se le levantan las piernas y el asiento gira suavemente para centrarse sobre la bañera. Medidas: Para bañeras de un interior de 55/60 cm y un exterior de 60/70 cm.

Exteriores: altura 53 cm. - fondo 65 cm. - ancho 71 cm.



## EKO

ATO EKO EAN 8435075653998

### ASIENTO BAÑERA GIRATORIO

Con sistema de estabilización lateral para ajustar por el interior de la bañera.

El usuario se sienta, se le levantan las piernas y el asiento gira suavemente para centrarse sobre la bañera.

Medidas: Para bañeras de un interior de 58 cm. y un exterior de 71 cm.

Exteriores: altura 55 cm. - fondo 52 cm. - ancho 73 cm.



## SB50

AHOSB50 EAN 8435075604907

Tabla asiento bañera. Esta tabla permite, por su diseño, facilitar la transferencia y la estabilidad del usuario. Tiene una confortable superficie de asiento con agujeros para facilitar el drenaje. Dispone de un asa para facilitar el apoyo. Es ajustable en anchura con una topes antideslizantes para su fijación.

Medidas asiento: 70x26/31 cm.

Distancia exterior entre topes: 31/55 cm.

## SB01

AHOSB01 EAN 8435075651772

Asiento de bañera náutica de aluminio plastificado.

Regulable en anchura de 45/60 cm.




## SB10

AHOSB10 EAN 8435075651789

Asiento de bañera náutica con respaldo de aluminio plastificado.

Regulable en anchura de 45/60 cm.





## BARRA CON VENTOSA ANGULAR

AT70600 EAN 8435075605751

Barra de baño con tres ventosas y posibilidad de mover en ángulo. 29x29cm. Con indicador de seguridad, muy fácil de instalar.



## BARRA CON VENTOSA

AT70400 EAN8435075604921

Barra de 40 cm, con un sistema de ventosa con indicador de seguridad, muy fácil de instalar.



## BARRAS DE BAÑO CON RANURAS ANTIDESLIZANTES

AT60300 30cm. EAN 8435075652151  
AT60450 40cm. EAN 8435075652168  
AT60600 60cm. EAN 8435075605744

De plástico extrusionado, con tapas para ocultar los tornillos una vez fijadas en la pared.



## BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE

AACC023 EAN 8435075604198

Plastificada en blanco.  
Medidas: 75 x 15cm.



## BALNEO - 1

AGBA100

EAN 8435075654193



## BALNEO - 2

AGBA200

EAN 8435075654209

Apoyo de entrada/salida de bañera con peldaño a derecha o izquierda.



## APOYO DE ENTRADA / SALIDA DE BAÑERA



## S2

AG000S2

EAN 8435075650996

Soporte asiento con inodoro, regulable en altura.

## T2

AG000T2

EAN 8435075650973

Bastidor de wc, regulable en altura





**MADRIGAL****AEG1001**

EAN 8435075650225

Silla de ducha, inyectada en polipropileno con carga.

Con bacinilla con tapa.

Color beige.



**AEG1002** EAN 8435075650232  
Kit de ruedas para Madrigal

**FD70****AGGFD70**

EAN 8435075651215

**FD80****AGGFD80**


EAN 8435075651222

Silla de ducha con recubrimiento en epoxi-poliéster.  
Tornillería en inox, con 4 ruedas giratorias, dos con freno.  
Reposapiés abatible. Asiento mullido, con inodoro y bacinilla, y apertura frontal para facilitar la limpieza. Sin tape.

**IRATI****AH540300**

EAN 8435075651802

Silla de ducha IRATI de aluminio con recubrimiento en epoxi.  
Tornillería en inox, con 4 ruedas giratorias, dos con freno. Reposapiés abatible.

**FD20****AGGFD20**

EAN 8435075754411



Silla de ducha de aluminio lacada en blanco. Tornillería en inox, cuatro ruedas, dos con freno. Reposapiés desmontables. Apoyabrazos desmontables y regulables en altura. Asiento mullido, con inodoro y bacinilla, y apertura frontal para facilitar la limpieza.  
Con tape incorporado.

Sin reposapiés:  
Ancho: 53 cm.  
Fondo: 65 cm.  
Con reposapiés:  
Ancho: 55 cm.  
Fondo: 94 cm.

**WHEELABLE****AGGFD11**

EAN 8435075606024

Silla de ducha, de inodoro, autopropulsable y plegable para facilitar su transporte, muy ligera.  
Una silla para uso en interiores gracias a sus dimensiones reducidas.

- Bloqueo de frenos.
- Apoyabrazos plegables.
- Reposapiés ajustable.
- Hueco para inodoro de 47cm de alto por 37cm de ancho.
- Medida asiento 38 cm de ancho x 43 cm fondo.
- Accesorios disponibles.

**AGGFD11M**

EAN 8435075606048

**AGGFD11T**

EAN 8435075606055

**AGGFD11B**

EAN 8435075606031





**4TER**
**AGM4TER**

EAN 8435075651314

Reg. en altura de 80/97cm.


**C50**
**AGMUC50**

EAN 8435075605201


Muletilla con soft, mullida.  
Reg. en altura de 75/95cm.

**C45B**
**AGMC45B**

EAN 8435075651390

Muletilla con puño  
anatómico  
derecho o  
izquierdo.  
Reg. en altura  
de 80/97cm.

**C55**
**AGMUC55**

EAN 8435075605133

Muletilla con puño  
anatómico derecho o  
izquierdo marrón.  
Reg. en altura de  
74/98cm.

**C43Z**
**AGMUC43Z**

EAN 8435075604952

Muletilla plegable azul  
fantasía.  
Reg. en altura de 82/92cm.  
Altura plegada: 31cm.

**C40**
**AGMUC40**

EAN 8435075754596

Muletilla plegable.  
Reg. en altura de 88/98cm.  
Altura plegada: 31cm.

**C41**
**AGMUC41**

EAN 8435075605195

Muletilla plegable con soft, mullida.  
Reg. en altura de 82/92cm.  
Altura plegada: 31cm.


**C44B**
**AGMUC44B**

EAN 8435075604969

Muletilla plegable beige  
cachemire.  
Reg. en altura de 82/92cm.  
Altura plegada: 31cm.

**TRIPODE**
**AGM545C**

EAN 8435075651338

Muletilla trípode.  
Reg. en altura de 67/92cm.

**CUADRÍPODE**
**AGM547C**

EAN 8435075651345

Muletilla cuadrípode.  
Reg. en altura de 67/92cm.

**PORTA PAR**
**BASTONES**
**ARPORTB**

EAN 8435075654223

Porta par de  
bastones.

**CONTERA PIVOFLEX** (18-22mm)

**AGCONPI** EAN 8435075651208

**CONTERA NORMAL** (18-22mm)

**AGCONGR** EAN 8435075651192

**CLIP BASTÓN**
**AGOCLIP** EAN 8435075651024

**CONTERA XAVITAC**
**AGCONXA**

EAN 8435075604976

Contera de 19 o 22mm  
con una base de 85mm.  
Negra o gris.

**MULETILLAS  
MADERA**
**AGMU001**

EAN 8435075754817

Muletilla marrón puño T concha

**AGMU002**

EAN 8435075754824

Muletilla marrón puño U concha

**AGMU003**

EAN 8435075754831

Bastón marrón puño **curvo** concha

**AGMU004**

EAN 8435075754848

Muletilla marrón puño U

**AGMU005**

EAN 8435075754855

Muletilla bambú puño U

**EXPOSITOR 8  
BASTONES EN 2  
ALTURAS**
**AGOEXP1**

EAN 8435075651031

**ASA MULETILLA**
**AGMUASA**

EAN 8435075754879

Correa negra para muletillas

**EXPOSITOR MADERA 18 UNDS.**
**AGMU100**

EAN 8435075754862


Expositor 18 bastones o muletillas 27x50 cm alto

**CONTERA MULETILLA**
**AGMU501** EAN 8435075754886

Conteras muletillas (16,18 ó 20mm)







**PROFIL**  
**AGMUPRO**  
EAN 8435075754428

Tubo ovalado.  
Reg. en altura de 73/100cm



**STYLO**  
**AGMUFRE**  
EAN 8435075651543

Reg. en altura de 72/99cm



**SOFIA**  
**AGMUSOF**  
EAN 8435075604846

Reg. en altura de 73/96cm




**SOFIA AZUL**  
**AGMUSOFZ**  
EAN 8435075604945

Reg. en altura de 73/96cm



**BIMATERIAL V**  
**AGMUBIV**  
EAN 8435075604853

Sobre inyección-  
Mullido verde  
Reg. en altura de 72/99cm




**BIMATERIAL Z**  
**AGMUBIZ**  
EAN 8435075604860

Sobre inyección-  
Mullido azul  
Reg. en altura de 72/99cm



**IZP**  
**AGMUIZP**  
EAN 8435075754435

Baston inglés plegable  
y regulable en altura de 70/90cm



**571**  
**AGMU571**  
EAN 8435075651468

Codera articulada  
Doble regulación.  
Reg. en altura de 47/74cm




**542**  
**AGMU542**  
EAN 8435075651451

Doble regulación.  
Reg. en altura de 47/74cm



**460**  
**AGMU460**  
EAN 8435075651413

Codera articulada.  
Reg. en altura de 73/96cm



**471**  
**AGMU471**  
EAN 8435075651420

Codera articulada.  
Reg. en altura de 73/96cm



**MULETA AXILAR**  
**AGMU519**  
EAN 8435075651437

Muleta axilar.  
Reg. en altura de 97/157cm




**IGUELDO**  
**AHMU510**  
EAN 8435075653707

Doble regulación.  
Reg. en altura de 55/77cm

**C15**  
**AGMUC15**  
EAN 8435075651512

Bastón artrítico.  
Apoyo antebrazo.  
Reg. en altura de 92/120cm



P1

ATANDP1

EAN 8435075604082

Andador azul con ruedas de 125 mm., plegable, regulable en altura.

Peso: 3,9 Kg.



D85

AGAND85

EAN 8435075651147

Andador azul con **asiento**, con ruedas de 110mm, plegable y regulable en altura.

Puños anatómicos.

Peso: 5 kg.



CONTERA  
ANDADOR NEGRA  
25MM

CC00005

EAN 8435075604983



CONTERA  
ANDADOR GRIS  
18-22MM

AGCONGR EAN 8435075651192



D70

AGAND70

EAN 8435075606079

Andador de aluminio 2 en 1, plegable, marcha fija y marcha articulada. Regulable en altura.

Peso: 2.6kg





## R4

ATANDR4

EAN 8435075604549



Andador de aluminio plegable con 4 ruedas.

Regulable en altura y con puños ergonómicos.

Frenos de mano con mecanismo de bloqueo.

4 ruedas de 150x25 macizas. Asiento y soporte para respaldo. Con cesta.

Medidas asiento: 34x32cm.

Peso 6,9 Kg.



## R3

ATANDR3

EAN 8435075604532

Andador con 3 ruedas, plegable.

Regulable en altura y con puños ergonómicos.

Frenos de mano con mecanismo de bloqueo.

3 ruedas de 200x50mm macizas. Bolsa, cesta y tapa.

Peso 7,5 Kg.

## R6

ATANDR6

EAN 8435075605690



Andador de aluminio plegable, con 6 ruedas de 150mm, con cesta y con asiento, con frenos al **suelo por presión**, evitando el accionamiento de las manetas para frenar.

Soporte para respaldo.

Regulable en altura.

Medidas asiento: 33x35cm.

Peso 7 Kg.



## R9

ATANDR9

EAN 8435075605706

Andador de aluminio convertible en silla de ruedas con 4 ruedas de 200mm y cesta bajo el asiento.

Soporte para respaldo.

Regulable en altura.

Peso 9,5 Kg.



Modo silla: 82  
Modo andador: 69



2 en 1



## VISCOELÁSTICOS



## ISKIO

AF17106 40x40x8,5cm EAN 8435075605240

AF17116 43x43x8,5cm EAN 8435075605256

AF17126 46x43x8,5cm EAN 8435075607519

AF17136 50x45x8,5cm EAN 8435075607526

Cojín ISKIO bi-material compuesto de mousse viscoelástico con un inserto en mousse H.R.

Este cojín técnico, realiza un completo moldeo del glúteo y asegura las descargas.

La forma trasera del asiento permite liberar la zona isquiática y sacro.

Se sirve con 2 fundas:  
Funda en malla 3D + Funda Pharmatex

## COJINES VISCOELÁSTICOS

## KALLIFORM

AF17234 37,5x38x8cm EAN 8435075607465

AF17294 40x40x8cm EAN 8435075754749

AF17296 42x42x8cm EAN 8435075754756

AF17267 43x44x8cm EAN 8435075607472

AF17235 46x45x8cm EAN 8435075607489

AF17236 48x43x8cm EAN 8435075607496

AF17299 50x45x8cm EAN 8435075607502

Cojín de mousse viscoelástico, anatómico, termosensible e impermeable.

Anatómico: la forma anatómica del Kalliform asegura una mejor estabilidad y una sensación natural de confort.

Mousse viscoelástico: El mousse viscoelástico, debido a su efecto memoria, recoge las formas del cuerpo, reparte el peso de forma homogénea y reduce considerablemente las presiones.

Termosensible: El cojín de mousse KALLIFORM reacciona con las variaciones de temperatura y se adapta perfectamente al peso y morfología del usuario.

Funda PHARMATEX: La funda pharmatex, en 25% de poliéster con 75% de polyuretano, es bi-elástica, impermeable y antiácidos.



## KALLIDOS

AF19110 EAN 8435075605225

Respaldo viscoelástico KALLIDOS.

Forma Ergonómica.

Además de confort en la zona lumbar y espalda, realiza una reducción de las escaras por su visco con efecto memoria.

Medidas: 43x44 con ancho de 5 a 10cm.



## VISCO TACO

AF17265 40X38x7cm  
EAN 8435075605263AF17270 43X40x7cm  
EAN 8435075605270

Cojín Viscoelástico con taco abductor en mousse H.R. Además de la función antiescaras del viscoelástico con efecto memoria, el taco hace posicionar al usuario en el asiento, pudiendo regularlo en profundidad.



## CONFORT H.R.

AF04234 38x38x8cm EAN 8435075607557

AF04294 40x40x8cm EAN 8435075607564

AF04295 42x42x8cm EAN 8435075605218

AF04297 43x44x8cm EAN 8435075607571

AF04235 46x45x8cm EAN 8435075607588

AF04236 48x43x8cm EAN 8435075607595

AF04299 50x45x8cm EAN 8435075607601

Cojín con espuma H.R. con forma anatómica que aporta un óptimo confort.

Con funda Pharmatex.

## TALONERA FIBRA SILICONADA

AF10130 EAN 8435075650317

Las fibras impregnadas en silicona permiten que se deslicen unas contra otras. Cada tallo de fibra es un cilindro hueco por el que circula el aire.

Todo esto provoca la liberación de los apoyos y activa la circulación sanguínea, lo que previene la formación de úlceras o llagas.

TALONERA  
VISCOELÁSTICAAF17050  
EAN 8435075754763

Aplicable en la cama y en la silla.

La talonera está vaciada al nivel del talón y de los maleos para reducir las presiones.

La forma envolvente y sin costuras ofrece una gran sensación de confort. Con funda pharmatex.





## PRIMA CLEAN

AF04270 38x40x6cm EAN 8435075607533

AF04271 40x43x6cm EAN 8435075606758

AF04272 43x46x6cm EAN 8435075606765

AF04273 46x50x6cm EAN 8435075607540

Cojín de monofilamento de alambre de varias capas 3D con funda de malla 3D con base antideslizante.

Especialmente adecuado para personas con incontinencia ó que sufren de sudoración excesiva.

Lavable completo en lavadora.



## GEL FLUIDO

AEP502 43X43X6cm  
EAN 8435075606734

Cojín de gel fluido. Contiene una bolsa de 3kg de gel y una espuma de 4 cm.

Funda impermeable con base antideslizante y cremallera en la parte inferior para facilitar su lavado.



## EASO

AEP500A EASO  
EAN 8435075650287

AEP501A EASO WC  
EAN 8435075650294



Cojines de flotación líquida.

Con una bolsa cerrada de espuma con gel inyectado.

Cubierta de una funda con cremallera, con base antideslizante.

Medidas: 42 x 42 x 4cm.

## COJINES DE AGUA/AIRE

AF49925

EAN 8435075650737


AF49930 WC

EAN 8435075650744



Está fabricado con PVC de gran resistencia y calidad. Al mismo tiempo las soldaduras interiores permiten la resistencia a la presión del agua.

Medidas: 45x50cm sin hinchar. 40x43cm hinchado máximo



## CELDAS DE AIRE INDEPENDIENTES

AF40435 40x43x5cm

EAN 8435075607182

AF40447 40x44x7cm

EAN 8435075607199

Cojín de 64 ó 72 celdas de aire independientes unidas por una base, con una válvula. Para pacientes con un nivel de riesgo elevado. La cantidad de celdas permiten reducir la presión del cuerpo, facilitando la circulación sanguínea y evitando la formación de úlceras.

Las celdas son octogonales y redondeadas, para minimizar los roces y facilitar la circulación de aire.

Se acompaña de una funda antideslizante, lavable y con tiras traseras para su sujeción a la silla de ruedas.

Va acompañado de inflador y tubo de conexión.



## PROTECTOR PARA BARANDILLA ACOLCHADO

AF72340

EAN 8435075607311

Protector para barandilla de cama acolchado, para evitar lesiones traumáticas o cizallamientos.

Medidas: 135x32x3cm.



## PROTECTOR PARA BARANDILLA PLEGABLE, ACOLCHADO

AF72440

EAN 8435075605089

Protector para barandilla de cama plegable y acolchado, para evitar lesiones traumáticas o cizallamientos. Con un diseño especial para poder plegar la barandilla sin quitar el protector, abatiendo el protector. Sujeción mediante cremallera y clips.

Medidas: 134x33x3 cm. tubo hasta 35mm.




## ARCO DE CAMA

AGCAML1

EAN 8435075651161

Color blanco. Evita el contacto de las sábanas con el usuario.

Medidas: 55 x 34 x 32 cm.



## INCORPORADOR DE COLCHÓN

AGCAMA1

EAN 8435075651154

Regulable en inclinación de 25º a 50º.

Medidas: 53 x 46 cm.



## MESA CON UNA BANDEJA

AGAC205

EAN 8435075651055

Mesa con una bandeja inclinable.

Regulable en altura. Con 4 ruedas giratorias.

Medidas: Altura: 72/110 cm. Base: 62 x 40 cm. Bandeja: 40 x 60 cm.



## MESA CON UNA BANDEJA CON MÁSTIL INCLINABLE

AH4214000

EAN 8435075653899

Mesa con una bandeja inclinable.

Además el mástil también es inclinable en 4 posiciones para facilitar que se acerque la bandeja al usuario en butacas, muebles bajos, donde no entran las ruedas debajo.

Regulable en altura. Con 4 ruedas giratorias.

Medidas: Altura 61/94 cm.  
Base 60 x 44 cm.  
Bandeja 40 x 60 cm.



## TRAPECIO MÓVIL

AH00PPL

EAN 8435075651758

Desmontable. Se utiliza por detrás del cabezal de la cama, o detrás de una butaca, silla,...

## PORTASUEROS CON RUEDAS

AGPSR40

EAN 8435075605010

Portasueros con ruedas gris con 4 ganchos. Regulable en altura de 125 a 230cm.

Carga máxima 16Kg.

Diámetro base de 55 cm.





# COLCHÓN DE AIRE CON COMPRESOR

**AEOSAM7**

EAN 8435075604563



Sobrecolchón tubular de 18 unidades de 12 cm. de espesor, con funda de nylon.

Carga máxima usuario: 130 kg.

Litros de caudal: 6,5 litros/minuto  
50/60 Mhz.

Medida: 190x90 cm.



**AEOSAM6**

EAN 8435075653851



El sobrecolchón multiplast distribuye las presiones más uniformemente. El compresor dispone de regulador de presión y ganchos.

Carga máxima usuario: 120 kg.

Litros de caudal: 6 litros/minuto.

Medidas: 90 x 200 cm. + sobrante.



## COLCHÓN VISCOELÁSTICO FLEXIFORM

**AF18000** 90 x 190 cm

EAN 8435075754787

**AF18001** 105 x 190 cm

EAN 8435075754800



Existen distintas medidas de colchón bajo fabricación especial.

Incluye funda sanitaria.



## COLCHÓN DE MUELLES PARA SOMIERES ARTICULADOS

**AF45000** 90 x 190 cm

EAN 8435075653653

**AF45001** 105 x 190 cm

EAN 8435075654230

Especial para somieres articulados.

Sin varilla perimetral.



## ALMOHADA CERVICAL

**AF17100**

EAN 8435075654339

Densidad: 47 kg/m<sup>3</sup>

Medidas: 50 x 30 x 10 cm.



## PATAS DE ELEFANTE

**AHPATAS9** EAN 8435075606871

**AHPATAS14** EAN 8435075606888



Patas de 9cm (diámetro interior de 9cm) o 14cm (diámetro interior de 8cm) para elevar mobiliario. Juego de 4 patas.



## COLCHONETA ANTICAIDAS

**AF72900**

EAN 8435075605287

Colchoneta anti-caídas, viscoelástica.

Previene al usuario en caso de caída de la cama.

Al ser viscoelástica con efecto memoria, permite a los auxiliares andar sobre ella con una gran estabilidad respecto al mousse normal. Con esto se consigue no tener que quitarla para acceder a la asistencia del enfermo.

Se pliega muy fácil para almacenarla cuando el usuario no esta sobre la cama.

Funda antideslizante, tanto para los auxiliares como respecto al suelo.

Medidas: 190x80x3cm



## TRAVESERA EMPAPADOR CON ALAS

**AF20205** EAN 8435075653646

Superficie de rizo blanco, intermedia absorbente y base de caucho.

Lavable 120 veces mínimo

Medidas: 90x202cm



## TRAVESERA EMPAPADOR

**AF20200** EAN 8435075650478

La superficie es acolchada. El alto poder de absorción de la capa intermedia aporta seguridad y confort al paciente.

La capa inferior es impermeable.

Lavable 250 veces mínimo

Medidas: 83x89cm



## CAMA GERIATRIK



**AHELO20** Somier 90 x 190 cm.  
EAN 8435075600237

**AHELO22** Somier 105 x 190 cm.  
EAN 8435075604273

Somier articulado de 4 planos y 3 articulaciones, de lamas de madera con taco de plástico.

Articulado de tronco y piernas independientes.

Patas regulables en altura de 37 a 47cm mediante sistema de tornillo pasante.

Incluye arquillo de sujeción de colchón.

Bajada de emergencia con pila.

Medidas exteriores: 90.5x199cm y 106x199cm

Somier adaptado para poder aplicar los distintos accesorios:

**AHELO30** Carro elevador  
EAN 8435075754657

Carro elevador con 4 ruedas, 2 de ellas con frenos independientes. Altura de elevación de 44cm hasta 79cm.

**AHELO11** Cabezal madera 90x50cm.  
EAN 8435075600343

**AHELO12** Piecero madera 90x45cm.  
EAN 8435075600350

**AHELO15** Cabezal madera 105x50cm.  
EAN 8435075607656

**AHELO16** Piecero madera 105x45cm.  
EAN 8435075607663

**AHELO09** Barandilla plegable  
EAN 8435075604426

Barandilla para cama plegable de 3 barras.

Fijaciones para larguero de 2 a 4 cm de ancho y hasta 7cm de alto.

Medidas: 140x43cm elevada. 176x7cm plegada.

**AHELO08** Trapecio  
EAN 8435075600312

Triangulo regulable en altura de 67 a 90 cm desde un colchón de 15cm.



**AHEL467**

EAN 8435075605447

**2 motores** para elevatorax y carro, elevapiernas manual con cremallera.

Cama eléctrica, **altura variable de 22 a 85,5 cm.** Una ventaja para enfermos de Alzheimer.

Mando con llave de seguridad. 4 ruedas con frenos independientes.

La altura para la entrada de grúas debajo del carro es de 12 cm.

Medidas de somier de 200 x 90 cm.

**AHEL432** Cabezal

EAN 8435075605331

**AHEL433** Piecero

EAN 8435075605348

**AHEL430** Barandilla plegable

EAN 8435075605317

**AHEL431** Trapecio

EAN 8435075605324



La cama tiene un recorrido de subida de 22 hasta 85,5 cm.

En su posición más baja las barandillas no pegan en el suelo y permiten una correcta transferencia del usuario.

Medidas trolley 95x45x164cm

El proceso de montaje/desmontaje es muy sencillo. Llega todo integrado en un trolley con ruedas, que luego se queda instalado en la parte baja del somier pensando en que el cabezal no dañe la pared al subir/bajar. Además facilita el posible desmontaje en un futuro. La operación se realiza en 2 o 3 minutos sin herramientas.

## CAMA EURO

**AH15163**

EAN 8435075754664

**2 motores** para elevatorax y carro, elevapiernas manual con cremallera.

**AH15173**

EAN 8435075754633

**3 motores** para elevatorax, carro y elevapiernas con articulación en la rodilla.



Medidas trolley: 90x68x174cm



**5 AÑOS DE GARANTÍA**

Cama eléctrica, altura variable de 29 a 82cm.

Mando con llave de seguridad. 4 ruedas con frenos independientes.

La altura para la entrada de grúas debajo del carro es de 13,5cm.

Medidas de somier de 90,4 x 204cm.

**AH15164** Cabezal

EAN 8435075605997

**AH15165** Piecero

EAN 8435075606000


**AH15161** Barandilla plegable

EAN 8435075654032

**AH15162** Trapecio

EAN 8435075654056






## CANDY

AGCANDY

EAN 8435075604778

Con asiento evacuatorio, con bacinilla y con tapa entera.



## RONDA

AGRONDA

EAN 8435075653622

Con asiento evacuatorio con bacinilla y con tapa.



## GENTIANE

AGENTIANE

EAN 8435075604785

Regulable en altura. Se sirve desmontada. Con asiento evacuatorio con bacinilla y tapa entera.



## GR 151

AGGR151

EAN 8435075651246

Regulable en altura. Brazos abatibles. Con asiento evacuatorio con bacinilla y con tapa entera.



## GR 192 Y

GR 092

AGGR092 SIN RUEDAS


EAN 8435075651239

AGGR192 CON RUEDAS

EAN 8435075651253

Brazos abatibles. Plegable.

Con asiento evacuatorio con bacinilla y con tapa entera. Color gris.



## BEST UP

AHBESTR

EAN 8435075605003

Con ruedas, con asiento evacuatorio

Con bacinilla y tapa. Brazos abatibles.



## Stylea I - 1 motor

AH48001




EAN 8435075605034

Confortable sillón con 1 motor, que realiza la operación de incorporación y de reclinado simultáneamente con la subida de las piernas.



### Características comunes Stylea I y II.

- Tapicería de microfibra beige o chocolate.
- Asiento desenfundable para poder limpiarlo.
- Bolsa lateral para libros.
- Posición de tumbado casi total.
- Acolchado del respaldo ajustable.



|           | A     | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I     | PESO    |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| STYLEA I  | 105cm | 85cm | 58cm | 64cm | 50cm | 82cm | 56cm | 50cm | 157cm | 50,5 kg |
| STYLEA II | 105cm | 85cm | 57cm | 66cm | 50cm | 80cm | 55cm | 51cm | 166cm | 52 kg   |

## Stylea II - 2 motores

AH48002

EAN 8435075605041

Confortable sillón con 2 motores, que realiza la operación de incorporación, de reclinado y de subida de las piernas independientemente.



165

108

53

90

## Backlift - 1 motor

AH49001

EAN 8435075605058

Sillón con óptima ocupación del espacio.

Tapicería de microfibra color titanio. Asiento desenfundable para poder limpiarlo.

Tiene un mecanismo que permite alejarlo de la pared cuando se reclina y regresa hacia el muro cuando se sienta, optimizando la separación de la butaca respecto a la pared a sólo 14cm.

Todo el movimiento lo hace con un motor y la operación de incorporación y de reclinado (125º) simultáneamente con la subida de las piernas.



70

87

**771****AGMU771**

EAN 8435075605096

Bastón ingles con codera articulada, con doble regulación de 76/106;18,5/23,5cm, con puño forrado en mousse.

**D40****AGAND40**

EAN 8435075605102

Andador sin ruedas, de marcha fija, plegable.

**D41****AGAND41**

EAN 8435075605119

Andador con ruedas, plegable y con asiento, regulable en altura.

Medidas asiento: 40x20 cm.

**D42****AGAND42**

EAN 8435075605126

Rollator con 4 ruedas, plegable con asiento y cesta.

Con frenos de bloqueo con palanca.

Medidas asiento: 46x33 cm.

**CANDY****AGCANDY450**

EAN 8435075605140

**AGCANDY600**

EAN 8435075605157

**AGCANDY800**

EAN 8435075605164

Silla de habitación, con tapa superior, con bacinilla y con patas regulables en altura. Brazos fijos.

**RONDA 360****AGRONDA360**

EAN 8435075605171

Silla de habitación con ruedas con asiento evacuatorio con tape y con bacinilla

Brazos fijos. Apoyapiés abatibles.

|                |      |
|----------------|------|
| Altura total   | 96,5 |
| Altura asiento | 52   |
| Ancho exterior | 75   |
| Ancho interior | 65   |
| Fondo total    | 82   |
| Fondo interior | 44   |



|                | Candy450 | Candy600 | Candy800 |
|----------------|----------|----------|----------|
| Altura total   | 83/91    | 81/89    | 87/103   |
| Altura asiento | 46/54    | 46/54    | 48/65    |
| Ancho exterior | 66       | 81       | 100      |
| Ancho interior | 45       | 60       | 80       |
| Fondo total    | 58       | 60       | 76       |
| Fondo interior | 46       | 46       | 46       |
| Carga máxima   | 180Kg    | 270Kg    | 300Kg    |



## VERTIC 2 F

ADSME09

EAN 8435075607205

Grúa eléctrica cambia-pañales y traslado.  
Imita la incorporación natural de la persona.  
Apoyo de piernas regulable en altura.  
Arnés cambia-pañales incluido.



## LIFTY 6

ADSME06

EAN 8435075605829



Grúa eléctrica de elevación y traslado.  
4 puntos de anclaje del arnés  
Arnés en U XL con cabezal incluido  
Recoge desde el suelo

## LIFTY 5

ADSME05

EAN 8435075605812



### CARACTERÍSTICAS COMUNES LIFTY 5, LIFTY 6 Y VERTIC 2F

- Sistema de apertura de patas eléctrico.
- Ruedas traseras con frenos de bloqueo.
- Sistema de descenso de emergencia tanto manual como eléctrico.
- Botón de parada de emergencia.
- Cargador de baterías incorporado en el bloque.
- Color gris.

### DATOS TÉCNICOS

|                          | LIFTY 5   | LIFTY 6   | VERTIC 2F |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Peso                     | 68kg      | 74kg      | 55kg      |
| Carga máxima             | 250kg     | 330kg     | 330kg     |
| Alimentación             | 220v      | 220v      | 220v      |
| Ancho exterior           | 76/115cm  | 77/136cm  | 71/100cm  |
| Ancho interior           | 58/100cm  | 61/120cm  | 55/86cm   |
| Altura ganchos           | 45/174cm  | 41/172cm  | 76/146cm  |
| Altura máxima            | 136/205cm | 138/202cm | 108/155cm |
| Altura ruedas delanteras | 13cm      | 13.5cm    | 17cm      |
| Fondo                    | 145cm     | 152cm     | 126cm     |



## EURO3000

AH15300

EAN 8435075605188

Cama con cabecero y piecero.  
Altura regulable de 33 a 74cm.  
Barandillas y trapecio opcionales.  
De serie con 2 motores, espaldera y elevación.  
Piecero con cremallera.  
Posibilidad motor adicional en piecero.  
Se envía con trolley desmontada en 3 partes.

Medidas disponibles: 110, 120, 140 y 160 ancho.  
Largo: interior 200 cm, exterior 211 cm.

Motores y estructura reforzados.

**5AF****SILLA DE RUEDAS PLEGABLE****ATP9200**

EAN 8435075604334



- Respaldo reclinable con cabezal desmontable con pitón de seguridad.
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. con aro de propulsión metálico.
- Ruedas delanteras de 200 x 50 mm. direccionales.
- Apoyabrazos desmontables con pitón de seguridad.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Estructura en acero con recubrimiento epoxipoliéster.
- Opción adicional de apoyapiés desmontables y elevables independientes.



| TALLA    |    |    |    |    |     |    |    |     |    | KG |
|----------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| Standard | 46 | 66 | 29 | 92 | 114 | 50 | 79 | 124 | 43 | 24 |

**D+E****AACC018**

EAN 8435075600190



Apoyapiés desmontables y elevables.

**TRANSIT****ATransit**

EAN 8435075604624

- Silla reducida de aluminio para viajes, fácil de plegar y transportar.
- Por su mínimo tamaño, recomendable para interiores reducidos tales como ascensores, traslados en domicilios con difícil maniobrabilidad,...
- Con frenos en las ruedas traseras y bloqueo de los mismos.
- Con brazos abatibles.
- Bolsa de transporte incluida.



| TALLA    |    |    |    |   |    |    |    |    |    | KG |
|----------|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| Standard | 35 | 46 | 25 | - | 95 | 45 | 40 | 87 | 32 | 7  |



## MOD. 8600

ATP8600N

EAN 8435075604594

- Estructura en acero con pintura epoxy en color negra
- Apoyabrazos abatibles con desenchavador.
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. macizas y delanteras de 200x50 mm direccionales.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Bolsillo trasero.



| TALLAS   |    |    |    |    |     |    |    |    |    | KG |
|----------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| Junior   | 40 | 58 | 28 | 82 | 103 | 50 | 40 | 91 | 40 | 18 |
| Standard | 45 | 63 | 28 | 82 | 103 | 50 | 40 | 91 | 40 | 18 |
| Plus     | 50 | 68 | 28 | 82 | 103 | 50 | 40 | 91 | 40 | 18 |

## D+E

AACC018

EAN 8435075600190



Apoyapiés desmontables y elevables.

## MOD. 8300

ATP8300N

EAN 8435075604600

- Estructura en acero con pintura epoxy en color negra
- Apoyabrazos abatibles con desenchavador.
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 315 mm. macizas y delanteras de 200x50 mm direccionales.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Bolsillo trasero.



| TALLAS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | KG |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Junior   | 40 | 56 | 28 | 63 | 86 | 50 | 40 | 91 | 40 | 15 |
| Standard | 45 | 61 | 28 | 63 | 86 | 50 | 40 | 91 | 40 | 15 |
| Plus     | 50 | 66 | 28 | 63 | 86 | 50 | 40 | 91 | 40 | 15 |



## GAUDI PRO

ATPGAUPRO EAN 8435075605775



- Estructura en **aluminio** con pintura epoxy en color granate.
- Apoyabrazos regulables en altura de 17 a 24cm y en profundidad de 30 a 40cm (-5cm si no tenemos en cuenta la bajada) y abatibles.
- Reposapiés desmontables y giratorios hacia el exterior y hacia el interior, y regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600mm macizas con ejes desmontables (quick release).
- Eje con posibilidad de regulación tanto en altura como en profundidad para cambiar el centro de gravedad.
- Ruedas delanteras de 200x30mm macizas direccionales.
- Ruedas anti-vuelco
- Rueditas de transito
- Tapicería de nylon ignífuga
- Cojín de 5cm
- Bolsillo trasero
- Opción de apoyapiés desmontables y elevables.



Con rueditas de transito,  
accesible a espacios reducidos:  
ascensores, pasillos, puertas,....

## D+E PRO

AACC009  
EAN 843507560904

Apoyapiés  
desmontables y  
elevables  
para Guadi Pro.



| TALLAS                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KG |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Standard                        | 45                                                                                  | 66                                                                                  | 31                                                                                    | 78                                                                                    | 103                                                                                   | 54                                                                                    | 35                                                                                    | 91                                                                                    | 43                                                                                    | 17                                                                                    |    |
| Plus                            | 50                                                                                  | 72                                                                                  | 31                                                                                    | 78                                                                                    | 103                                                                                   | 54                                                                                    | 35                                                                                    | 91                                                                                    | 43                                                                                    | 17                                                                                    |    |
| Con rueditas y sin anti-vuelcos |                                                                                     | -1                                                                                  |                                                                                       | -3                                                                                    | -3                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |    |
|                                 |                                                                                     | Con ruedas de transito                                                              |                                                                                       | Con ruedas de transito y sin antivuelcos                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |    |

## GAUDI

ATPGAUDI EAN 8435075604525



- Estructura en **aluminio** con pintura epoxy en color Gris-plata.
- Apoyabrazos regulables en altura 21 a 24 cm.
- Asiento regulable en profundidad 2 cm hacia atrás y 2 cm hacia adelante, sin herramientas, para poder cambiar el centro de gravedad y acomodarse sobre el respaldo y reposapiés
- Respaldo regulable en altura 38-46 cm desde cojín.
- Reposapiés desmontables y giratorios hacia el exterior y hacia el interior, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. neumáticas con ejes desmontaje rápido (quick release).
- Con ruedas anti-vuelco
- Tapicería nylon ignífuga
- Con cojín de 5 cm
- Bolsillo trasero



| TALLAS |    |    |    |    |     |    |    |    |    | KG |
|--------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| Junior | 40 | 57 | 29 | 84 | 110 | 49 | 43 | 95 | 45 | 16 |

## PICASSO

ATPICASSO

EAN 8435075604617

- Silla Picasso, estructura en **aluminio** con pintura en color Gris-plata.
- Apoyabrazos abatibles.
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 600 mm. macizas con ejes desmontaje rápido (quick release).
- Ruedas delanteras de 200x50mm direccionales.
- Rueditas de transito
- Tapicería nylon ignífuga.
- Con bolsillo trasero.



Peso Total: 15 Kg.

Desr

Estructura: 10 Kg.

Ruedas: 4,0 Kg.

Reposapiés: 1,0 Kg.

Con rueditas de transito,  
accesible a espacios reducidos:  
ascensores, pasillos, puertas,....



| TALLAS       |    |    |    |    |     |    |    |    |    | KG |
|--------------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| Junior       | 40 | 59 | 29 | 80 | 110 | 47 | 44 | 92 | 40 | 15 |
| Standard     | 45 | 64 | 29 | 80 | 110 | 47 | 44 | 92 | 40 | 15 |
| Plus         | 50 | 69 | 29 | 80 | 110 | 47 | 44 | 92 | 40 | 15 |
| Con rueditas |    | -3 |    |    | -8  |    |    |    |    |    |

## PICASSIN

ATPIC315

EAN 8435075604877

- Silla Picassin, estructura en **aluminio** con pintura en color gris-plata.
- Apoyabrazos abatibles.
- Reposapiés desmontables y giratorios, regulables en altura.
- Ruedas traseras de 315mm. macizas.
- Ruedas delanteras de 200x50mm direccionales.
- Tapicería nylon ignífuga.
- Con bolsillo trasero.



Opción freno acompañante en  
talla Standard

[ATPIC3159]

EAN8435075605683

| TALLAS   |    |    |    |    |     |    |    |    |    | KG |
|----------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| Junior   | 40 | 59 | 29 | 69 | 101 | 47 | 44 | 92 | 40 | 12 |
| Standard | 45 | 64 | 29 | 69 | 101 | 47 | 44 | 92 | 40 | 12 |
| Plus     | 50 | 69 | 29 | 69 | 101 | 47 | 44 | 92 | 40 | 12 |



## PORTA SUEROS

**AACC004**

EAN 8435075600060

Barra portasueros con soporte.



## PORTA OXIGENO

**AACC008**

EAN 8435075604433

Soporte porta-oxígeno y porta-sueros.



## PONCHO

**AF11200**

EAN 8435075605416

Poncho impermeable azul.



## CAPA

**AF11103**

EAN 8435075654285

Capa impermeable azul.



## CABEZAL

**SOROCAB**

EAN 8435075606635

Cabezal para silla de ruedas regulable en diferentes puntos para ajustarlo al usuario.



## MOCHILA

**AF11300**

EAN 8435075606864

Mochila para respaldo de sillas de ruedas, sillas de ruedas eléctricas, scooters,...

## PORTA-PARAGUAS

**AACC026**

EAN 8435075605355

- Porta-paraguas para silla de ruedas y otros.
- Fácil manejo, presione el botón y posicione el paraguas en el ángulo deseado. Se adapta a todo tipo de perfiles y a diferentes tamaños.
- No usar con vientos superiores a 30km/h.
- Para tubo de 19-35mm.



## RAMPAS TELESCÓPICAS

**ARAMP207**

EAN 8435075604716

- Rampas aluminio telescópicas.
- Para sillas de ruedas, scooter y sillas eléctricas.
- Largura:

Plegadas: 106x20 cm.  
Extendidas: 183x20 cm.

- Anchura interior: 15 cm.
- Peso del par: 8 Kg.
- Funda incluida.



## RAMPAS PLEGABLES

**ARAMP707**

EAN 8435075604815

- Rampas aluminio plegado en 4.
  - Largura:
- Plegadas: 126x42x36 cm.  
Extendidas: 248x79 cm.
- Anchura: 70 cm.
  - Peso: 26,5 Kg.





# MOTORCHAIR

POWER01

EAN 8435075754794



Aparato manejado por el acompañante para aplicar a cualquier silla de ruedas manual, tanto plegable como fija.

**Con indicador de estado de batería.**

Con su sencillo manejo, facilita la ayuda perfecta cuando existen pendientes o simplemente para no tener que empujar la silla de ruedas en cualquier terreno.

**Dispone de marcha adelante y marcha atrás.**

Mediante una palanca situada debajo del puño podemos accionar el aparato, regulándole la velocidad y adecuándola a nuestro paso. Con un sencillo sistema se puede desactivar, dejándolo en el aire, y manipulando la silla como si estuviera sin el motorchair instalado( por ejemplo para manejos en interiores).

**Con bolsa de transporte incluida para llevar todo recogido.**



Visite nuestros videos en:  
[www.obea.es](http://www.obea.es)



## NOTA:

Para sillas con barras de la estructura demasiado elevadas respecto al suelo (+ de 25 cm.), se puede poner una pieza opcional para contrarrestar dicha altura.

Solicitar información.

## DATOS TÉCNICOS

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Velocidad máxima                  | 6 km/h                    |
| Autonomía                         | 16 km                     |
| Motor DC24V                       | 150W                      |
| Batería                           | 2 de 12V-12Ah             |
| Cargador                          | 1.5 A externo             |
| Ruedas                            | 200 mm macizas            |
| Carga máxima                      | 135 kg                    |
| Peso base                         | 11,9 kg                   |
| Peso de la batería                | 9,3 kg                    |
| Peso total                        | 20 kg                     |
| Ancho de silla que permite su uso | desde 36 cm. hasta 51 cm. |
| Pendiente subida                  | 12 %                      |

Las fijaciones sirven tanto para tubo de 22 mm y tubo de 25 mm, los habituales en el mercado. Estas fijaciones se quedan instaladas en la estructura de la silla de ruedas. Para plegar la silla simplemente se desconecta el cable que va al mando, y se accionan las palancas de las fijaciones para liberar el motor con la barra transversal. Una vez quitado el motor, se puede plegar la silla sin ningún problema, aunque quedarán sobre la silla las dos fijaciones. Puede quitar sin herramienta el mando que va sobre el puño para que no se dañe.



SOROLLA 315

ATESOR315 EAN 8435075605782

Sor

Ligera,  
plegable y  
maniobrable



Ruedas traseras: 315 mm. neumáticas.  
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

## CARACTERÍSTICAS COMUNES



### PLEGABILIDAD

Rapidez de plegado, 3 segundos. Igual que una silla manual, sin desconectar ni desmontar nada.

- Brazos abatibles.
- Asiento y respaldo regulables en tensión.
- Respaldo regulable en altura.
- Bolsa porta-objetos debajo del asiento.
- Cinturón de seguridad.
- Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda.
- Apoyapiés regulable en dos alturas.
- Ruedas antivuelco.
- Bolsillo en respaldo.

### LIGEREZA

Visite nuestros videos en:  
[www.obea.es](http://www.obea.es)



|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KG |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sorolla 315   | 45                                                                                  | 48                                                                                  | 44                                                                                  | 43/63                                                                               | 22                                                                                  | 44                                                                                  | <b>63</b>                                                                           | <b>102</b>                                                                            | 87                                                                                    | 85/107                                                                                | 35x63x75                                                                              | 28                                                                                    |    |
| Sorolla       | 45                                                                                  | 48                                                                                  | 44                                                                                  | 43/63                                                                               | 22                                                                                  | 44                                                                                  | <b>60</b>                                                                           | <b>93</b>                                                                             | 76                                                                                    | 85/107                                                                                | 37x60x68                                                                              | 26                                                                                    |    |
| Sorolla Mini  | 41                                                                                  | 48                                                                                  | 42                                                                                  | 50                                                                                  | 22                                                                                  | 36                                                                                  | <b>56</b>                                                                           | <b>90</b>                                                                             | 73                                                                                    | 95                                                                                    | 40x56x69                                                                              | 20                                                                                    |    |
| Sorolla T3    | 48                                                                                  | 49                                                                                  | 45                                                                                  | 40                                                                                  | 22                                                                                  | 43                                                                                  | <b>61</b>                                                                           | <b>103</b>                                                                            | 79                                                                                    | 93                                                                                    | 30x79x73                                                                              | 26                                                                                    |    |
| Sorolla D     | 45                                                                                  | 50                                                                                  | 44                                                                                  | 43/63                                                                               | 22                                                                                  | 44                                                                                  | <b>60</b>                                                                           | <b>96</b>                                                                             | 76                                                                                    | 85/107                                                                                | 40x60x70                                                                              | 29                                                                                    |    |
| Sorolla 315 D | 45                                                                                  | 52                                                                                  | 44                                                                                  | 43/63                                                                               | 22                                                                                  | 44                                                                                  | <b>62</b>                                                                           | <b>105</b>                                                                            | 87                                                                                    | 85/107                                                                                | 42x62x78                                                                              | 32                                                                                    |    |



# Sorolla

**SOROLLA**

ATESORO EAN 8435075605720

Silla de ruedas eléctrica súper-ligera de aluminio, con baterías de litio, y plegable para facilitar su transporte e introducción en vehículos. Con dimensiones reducidas para maniobrar en ascensores, domicilios,...



Ruedas traseras: 250 mm. macizas.  
Ruedas delanteras: 175x50mm. macizas.

## MANIOBRABILIDAD

## BATERÍAS DE LITIO

1 batería - Autonomía 15 km. aprox.  
2 baterías - Autonomía 30 km. aprox.  
3 baterías - Autonomía 45 km. aprox.  
Peso de batería 1.800 gr.

## DATOS TÉCNICOS

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Velocidad máxima:  | 8 Km/h                                      |
| Motores:           | 2 x 250 W con frenos electro-magnéticos     |
| Baterías:          | De litio - 24V, 10Ah.                       |
| Pendiente máxima:  | 12-14°                                      |
| Mando programable: | Sin consola, mediante combinación de teclas |
|                    | Bloqueo de mando                            |

## BATERÍAS DE LITIO



Puerto USB, para cargar el móvil.

Ahora cargador de 5A  
y cable de carga independiente  
de serie.





# SOROLLA MINI

ATSORMINI EAN 8435075605928

Rapidez de plegado, 3 segundos. Igual que una silla manual, sin desconectar ni desmontar nada.

- Brazos abatibles.
- Asiento y respaldo regulables en tensión.
- Bolsa porta-objetos debajo del asiento.
- Cinturón de seguridad.

- Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda.
- Apoyapiés regulable en dos alturas.
- Ruedas antivuelco.
- Bolsillo en respaldo.
- Motores desmontables. (13kg + 3,5kg + 3,5kg)

## BATERÍAS DE LITIO

1 batería - Autonomía 15 km. aprox.  
2 baterías - Autonomía 30 km. aprox.  
Peso de batería 1.800 gr.

## DATOS TÉCNICOS

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Velocidad máxima:  | 8 Km/h                                         |
| Motores:           | 2 x 200 Watios. (Con frenos electromagnéticos) |
| Baterías:          | de litio de 24V x 10 Ah                        |
| Pendiente máxima:  | 10º                                            |
| Mando programable: | Sin consola, mediante combinación de teclas    |

Bloqueo de mando

Ruedas traseras: 250 mm. macizas.  
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

Para cargar el móvil

Rapidez de plegado, 3 segundos. Igual que una silla manual, sin desconectar ni desmontar nada.

# SOROLLA T3

ATET3 EAN 8435075607632

Silla de ruedas eléctrica super-ligera de aluminio, con baterías laterales de litio, y plegable mediante cruceta para facilitar su transporte e introducción en vehículos. Con dimensiones reducidas para maniobrar en ascensores, domicilios,...

- Respaldo partido para facilitar su transporte.
- Brazos abatibles
- Apoyapiés individuales, regulables en altura y desmontables
- Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda
- Ruedas antivuelco
- Bolsillo en respaldo

Ruedas traseras: 315 mm. neumáticas.  
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

## DATOS TÉCNICOS

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Velocidad máxima:  | 8 Km/h                                         |
| Motores:           | 2 x 250 Watios. (Con frenos electromagnéticos) |
| Baterías:          | 2 x 24V x 7.5Ah                                |
| Autonomía:         | 20 km                                          |
| Pendiente máxima:  | 10º                                            |
| Mando programable: | Sin consola, mediante combinación de teclas    |

Bloqueo de mando

Puerto USB, para cargar el móvil

## SOROLLA DESMONTABLE

ATESOROD EAN 8435075607618



Ruedas traseras: 250 mm. macizas.  
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.



Sorolla desmontable en dos partes, 14,5kg + 14,5kg

SILLAS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS SILLAS SOROLLA Y SOROLLA 315 DE LAS PÁGINAS 29 Y 30. DESMONTABLES PARA ALIGERAR EL PESO EN LA CARGA A VEHÍCULOS

## SOROLLA 315 DESMONTABLE

ATESOR315D EAN 8435075607625



Ruedas traseras: 315 mm. neumáticas.  
Ruedas delanteras: 200x50mm. macizas.

Sorolla desmontable en dos partes, 16kg + 16kg

|               |    |    |    |       |    |    |    |     |    |        |          | KG |
|---------------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|--------|----------|----|
| Sorolla 315   | 45 | 48 | 44 | 43/63 | 22 | 44 | 63 | 102 | 87 | 85/107 | 35x63x75 | 28 |
| Sorolla       | 45 | 48 | 44 | 43/63 | 22 | 44 | 60 | 93  | 76 | 85/107 | 37x60x68 | 26 |
| Sorolla Mini  | 41 | 48 | 42 | 50    | 22 | 36 | 56 | 90  | 73 | 95     | 40x56x69 | 20 |
| Sorolla T3    | 48 | 49 | 45 | 40    | 22 | 43 | 61 | 103 | 79 | 93     | 30x79x73 | 26 |
| Sorolla D     | 45 | 50 | 44 | 43/63 | 22 | 44 | 60 | 96  | 76 | 85/107 | 40x60x70 | 29 |
| Sorolla 315 D | 45 | 52 | 44 | 43/63 | 22 | 44 | 62 | 105 | 87 | 85/107 | 42x62x78 | 32 |



## ACCESORIOS GAMA SOROLLA

**SOROSOP** EAN 8435075606857

Soporte mando acompañante.

**SOROSOP1** EAN 8435075606840

Soporte piernas (excepto Sorolla T3).

**SOROCUP** EAN 8435075606062

Soporte portavasos-móvil.

**ARPORTB** EAN 8435075654223

Porta par de bastones

**SOROCAB** EAN 8435075606635

Cabezal triple ajuste

**SOROMAL3** EAN 8435075606703Maleta de viaje Gama Sorolla  
(excepto Sorolla T3). Medidas: 91x80x42cm**AF11300** EAN 8435075606864

Mochila

**SOROB2** EAN 8435075606659Bolsa de transporte para  
Sorolla Mini**SOROB3** EAN 8435075606666Bolsa de transporte para  
Sorolla / Sorolla 315 / SorollaD**ATRILCAR** EAN 8435075605942

Trail-car Sorolla/Sorolla 315

**ATRILCAR** EAN 8435075605935

Trailer Sorolla/Sorolla315





# GRECO

## SCOOTER ELÉCTRICO CON 4 RUEDAS

ATEGRECO EAN 8435075604440

El scooter es un vehículo ideal para las distancias cortas. Este vehículo, con un diseño robusto y manejable, le permite ir al supermercado, al parque, de paseo, etc.

- Inclinación ajustable de la columna de dirección.
- Posibilidad de manejo con una mano.
- Acceso cómodo mediante silla giratoria 360º con bloqueo cada 45º.
- Apoyabrazos abatibles, regulables en inclinación y regulables en anchura.
- Respaldo abatible.
- Asiento regulable en profundidad y en altura 3 posiciones.
- Ancho asiento 45cm.
- Tapicería polipiel ignífuga.
- Ruedas antivuelco.
- Espejo retrovisor.
- Cesta incluida.
- Alumbrado LED autorizado para la circulación vial.



### DATOS TÉCNICOS

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Velocidad máxima:                                                  | 10km/h                     |
| Pendiente máxima:                                                  | 10º                        |
| Radio de giro:                                                     | 135cm                      |
| Autonomía (en condiciones óptimas):                                | 35km                       |
| Motor:                                                             | 470w                       |
| Baterías:                                                          | 2 de 12v x 50Ah            |
| Cargador:                                                          | 2A Off-Board               |
| Ruedas:                                                            | 250x800mm neumáticas       |
| Sist.de conducción: tracción a las ruedas traseras (con reductor). |                            |
| Sist.de frenado:                                                   | frenos electro-magnéticos. |
| Método de control:                                                 | Palanca de velocidad.      |
| Peso con baterías: 95kg                                            | Sin baterías: 63kg         |
| Distancia mínima suelo:                                            | 8cm                        |

|     |       |     |    |       |    |    |    |            |
|-----|-------|-----|----|-------|----|----|----|------------|
|     |       |     |    |       |    |    |    |            |
| 120 | 58/76 | 103 | 86 | 45/60 | 45 | 39 | 90 | 45/47,5/50 |

# VELÁZQUEZ

## MINISCOOTER ELÉCTRICO CON 4 RUEDAS

ATEMINI EAN 8435075604501

Mini scooter con 4 ruedas, super-ligero y diseñado para su fácil desmontaje y transporte.

Dimensiones reducidas para accesos en ascensores, maleteros, maniobras, etc.

- Inclinación ajustable de la columna de dirección.
- Posibilidad de manejo con una mano.
- Acceso cómodo mediante silla giratoria 360º con bloqueo cada 45º.
- Apoyabrazos abatibles, regulables en inclinación y regulables en anchura.
- Respaldo abatible.
- Ancho asiento de 42cm.
- Asiento regulable en altura en 3 posiciones.
- Tapicería polipiel ignífuga.
- Pieza para fijación de batería por presión.
- Ruedas antivuelco.
- Cesta incluida.
- Disponible en rojo y en azul.

### DATOS TÉCNICOS

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Velocidad máxima:                                                  | 6,5km/h                    |
| Pendiente máxima:                                                  | 8º                         |
| Radio de giro:                                                     | 140cm                      |
| Autonomía (en condiciones óptimas):                                | 16km                       |
| Motor:                                                             | 270w                       |
| Baterías:                                                          | 2 de 12v x 20Ah            |
| Cargador:                                                          | 2A Off-Board               |
| Ruedas:                                                            | 200x50 macizas             |
| Sist.de conducción: tracción a las ruedas traseras (con reductor). |                            |
| Sist.de frenado:                                                   | frenos electro-magnéticos. |
| Método de control:                                                 | Palanca de velocidad.      |
| Peso con baterías: 47kg                                            | Sin baterías: 34kg         |
| Distancia mínima suelo:                                            | 7cm                        |

Desmontable  
en 5 partes



|     |         |    |    |         |    |    |    |            |
|-----|---------|----|----|---------|----|----|----|------------|
|     |         |    |    |         |    |    |    |            |
| 108 | 48/66,5 | 91 | 80 | 39,5/55 | 38 | 37 | 77 | 40/42,5/45 |

## MINILIFT

ADSME01

EAN 8435075654308



Grúa eléctrica **MINI plegable, de elevación y traslado**, de dimensiones reducidas para poder maniobrar cómodamente en el interior de una vivienda.

Incluye sistema de ruedines para traslado plegada.

El sistema de enganche del arnés se ajusta mediante 4 puntos para mayor comodidad del usuario y mejor adaptabilidad.

Recoge desde el suelo.

## DATOS TÉCNICOS

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Peso:                     | 40kg      |
| Alimentación:             | 220v      |
| Ancho exterior:           | 59/98cm   |
| Ancho interior:           | 45/85cm   |
| Altura ganchos:           | 51/160cm  |
| Altura total:             | 122/186cm |
| Altura ruedas delanteras: | 9cm       |
| Fondo patas:              | 86.5cm    |
| Fondo total:              | 108cm     |



115x56x40 cm.



## CARACTERÍSTICAS COMUNES MINILIFT, VERTIC Y VERTIC2

- Pedal para regular la anchura de las patas.
- Ruedas traseras con frenos de bloqueo.
- Sistema de descenso de emergencia, tanto manual como eléctrico.
- Botón de parada de emergencia.
- Cargador de baterías incorporado en el bloque.
- **ARNÉS INCLUIDO.**

## DATOS TÉCNICOS

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Peso:                     | 37kg                          |
| Alimentación:             | 220v                          |
| Ancho exterior:           | 59/97cm                       |
| Ancho interior:           | 45/82cm                       |
| Altura ganchos:           | 86/163cm, 90/170cm y 93/177cm |
| Altura total:             | 104/180cm                     |
| Altura ruedas delanteras: | 9cm                           |
| Fondo patas:              | 86.5cm                        |
| Fondo total:              | 108cm                         |

## VERTIC

ADSME03

EAN 8435075654701



Grúa eléctrica **MINI, cambia-pañales**, de dimensiones reducidas para poder maniobrar cómodamente en el interior de una vivienda.

Imita la incorporación natural de la persona.

Tope talón regulable en profundidad.

Apoyapiernas regulable en altura y anchura.

Grúa desmontable sin herramientas.



## VERTIC2

ADSME02

EAN 8435075605980

Grúa eléctrica **ULTRA COMPACTA, cambia-pañales**, de dimensiones muy reducidas para poder maniobrar cómodamente en el interior de una vivienda.

Imita la incorporación natural de la persona.

Tope talón regulable en profundidad.

Apoyapiernas regulable en altura.

Grúa desmontable sin herramientas.



## DATOS TÉCNICOS

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Peso:                     | 36kg      |
| Alimentación:             | 220v      |
| Ancho exterior:           | 54/90cm   |
| Ancho interior:           | 40/78cm   |
| Altura ganchos:           | 91/140cm  |
| Altura total:             | 105/140cm |
| Altura ruedas delanteras: | 9cm       |
| Fondo patas:              | 86.5cm    |
| Fondo total:              | 94.5cm    |

## 2 SISTEMAS DE GRUA EN 1

### MODULIFT

ADSME04

EAN 8435075754718



Grúa eléctrica MINI 2 EN 1. Para espacios reducidos como hospitalización a domicilio.

2 tipos de grúa en una sola. Siempre en un conjunto, fácilmente convertible de una MINI de elevación y traslado a una MINI cambia-pañales.

#### ARNÉS 2 EN 1 INCLUIDO.

Este cambio de sistema se realiza sin herramientas en menos de 2 minutos. Facilita el tener en casa dos tipos de grúa con una sola estructura, o bien en el establecimiento de ortopedia: invierta en una y disponga de dos.

Sistema compacto, todas las piezas están en su espacio en la grúa, independientemente del sistema que se esté utilizando.

## 2 ARNESES EN 1

### DATOS TÉCNICOS

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Peso:                     | 48kg                          |
| Alimentación:             | 220v                          |
| Ancho exterior:           | 59/95cm                       |
| Ancho interior:           | 45/82cm                       |
| Altura ganchos:           |                               |
| Modo bipedestación:       | 85/163cm, 88/170cm y 92/177cm |
| Modo elevación:           | 57/158cm                      |
| Altura máxima:            |                               |
| Modo bipedestación:       | 180cm                         |
| Modo elevación:           | 185cm                         |
| Altura ruedas delanteras: | 9cm                           |
| Fondo patas:              | 86.5cm                        |
| Fondo total:              | 110cm                         |

- Grúa desmontable sin herramientas.
- Pedal para regular la anchura de las patas.
- Ruedas traseras con frenos de bloqueo.
- Sistema de descenso de emergencia, tanto manual como eléctrico.
- Botón de parada de emergencia.
- Cargador de baterías incorporado en el bloque.
- Recoge desde el suelo.
- ARNÉS INCLUIDO.





163x62x40 cm.

## FOLDY

ADSME00

EAN 8435075650188



Grúa eléctrica **plegable, de elevación y traslado.**


Incluye sistema de ruedines para traslado plegada.

El sistema de enganche del arnés se ajusta mediante 4 puntos para mayor comodidad del usuario y mejor adaptabilidad.

- Pedal para regular la anchura de las patas.
- Ruedas traseras con frenos de bloqueo.
- Sistema de descenso de emergencia, tanto manual como eléctrico.
- Botón de parada de emergencia.
- Cargador de baterías incorporado en el bloque.
- Recoge desde el suelo.
- **ARNÉS INCLUIDO.**

## DATOS TÉCNICOS

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Peso:                     | 44kg     |
| Alimentación:             | 220v     |
| Ancho exterior:           | 69/104cm |
| Ancho interior:           | 52/90cm  |
| Altura ganchos:           | 66/171cm |
| Altura total:             | 193cm    |
| Altura ruedas delanteras: | 9cm      |
| Fondo patas:              | 107.5cm  |
| Fondo total:              | 133cm    |



## VERTIC EASY

ADSME07

EAN 8435075605966

Verticalizador giratorio para transferencia.

2 ruedas para el desplazamiento en vacío.

Freno de bloqueo de giro.

- Manillar de apoyo
- Puños ergonómicos y regulables en altura.
- Apoya-piernas orientables y regulables en altura
- Plataforma anti-derrapante
- Ganchos para arnés (arnés opcional)

## VERTIC HOME

ADSME08

EAN 8435075605973

Verticalizador y desplazamiento del paciente.

Con patas estabilizadoras escamoteables.



ADSMA07

EAN 8435075606017

Arnés Vertic Easy y Vertic Home.



## STATIC

ADSTATIC

EAN 8435075654018



Verticalizador, aparato de bipedestación.

Con mesa (60x40cm) regulable en altura y en profundidad.

Respaldo abatible y regulable en altura y profundidad.

Talonerías regulables

Ruedas de traslado

Apoya-piernas regulable en altura de 30-55cm

## MINIBIKE

ATEBIKE

EAN 8435075604839

Pedaler eléctrico.

Un ejercicio suave para mover las piernas o manos.

Velocidad ajustable en 12 niveles.

Programación de tiempo.

Mando a distancia.

Display indicando velocidad, tiempo, distancia recorrida y calorías consumidas.

Pedales ergonómicos también para manos.



## PEDALIER MANUAL

AHPEDAL

EAN 8435075604822

Pedaler plegable, manual para piernas y brazos.

Resistencia ajustable.





### LIFTKAR3

EAN 8435075654360

Ruedas mayores para exteriores sinuosos.



Todos los modelos con cabezal incorporado.



### LIFTKAR4

EAN 8435075654377

Silla plegable, con material de fácil limpieza. Para servicios profesionales de evacuación.



### LIFTKAR5

EAN 8435075644384

Con silla de ruedas adaptada directamente.

Es necesario también la compra de la silla.



3 Velocidades (10, 14, 18 escalones/minuto).

Altura máxima escalones: 230 mm.

Autonomía en carga: de 300 a 500 escalones.

Mínimo anchura silla de ruedas: 320 mm interior.

Baterías: 2 x 12v x 5Ah.

|                               | LIFTKAR 1         | LIFTKAR 2   | LIFTKAR 3         | LIFTKAR 4   | LIFTKAR 5   |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| CAPACIDAD                     | 130 kg            | 130 kg      | 120 kg            | 130 kg      | 130 kg      |
| PESO TOTAL                    | 34,8 kg           | 27,6 kg     | 37,7 kg           | 28 kg       | 24,7 kg     |
| PESO PIEZA MÁS GRANDE         | 21 kg             | 16,7 kg     | 24,9 kg           |             | 15,2 kg     |
| ALTURA TOTAL                  | 1130 mm           | 1130 mm     | 1130 mm           | 1130 mm     | 1130 mm     |
| ANCHO TOTAL                   | 505 mm con brazos | 760 mm      | 505 mm con brazos | 482 mm      | 620 mm      |
| FONDO TOTAL                   | 675 mm            | 385 mm      | 675 mm            | 660 mm      | 385 mm      |
| ESPACIO NECESARIO DESCANSILLO | 0,8 x 0,9 m       | 1,1 x 0,9 m | 0,8 x 0,9 m       | 0,8 x 0,9 m | 0,9 x 0,9 m |



# LIFTKAR

El LIFTKAR permite superar diferentes tipos de escaleras, tanto para uso interior como exterior.

Las empuñaduras se pueden ajustar a la posición que más le convenga a la persona que lo maneja, y el sistema de mandos está en la propia empuñadura a mano del acompañante.

Su innovador mecanismo permite superar escaleras de pendiente pronunciada, estrechas e incluso de caracol.

Se puede utilizar en cualquier lugar independientemente del material de las escaleras, madera, plástico o cemento.

Dispone de 3 velocidades para adaptarse a todas las necesidades. También dispone de escalón por escalón.

Alerta acústica y visual del ángulo de inclinación.



El LIFTKAR se compone de 3 piezas muy ligeras para su transporte. El material es de aluminio.

Visite nuestros videos en:  
[www.obea.es](http://www.obea.es)



## LIFTKAR2

EAN 8435075654353

Para sillas de ruedas universales. Las ruedas traseras tanto de 600 mm como de 315 mm. También distintas anchuras de sillas.

Todo en el mismo Liftkar, sin poner ni quitar ningún elemento.



## LIFTKAR1

EAN 8435075654315

Con sillita incorporada.

Necesita de transferencia, pero es el que menos espacio de giro necesita.



Consultar para  
más pesos



## LIFTKAR PTR

ORUGA SUBE-ESCALERAS ELÉCTRICA

**LIFTTANK**

EAN 8435075605768

La oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR esta concebida para el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida por escaleras.



Elemento de control - Manillar



Abrazadera regulable para la silla de ruedas

**INCLUIDOS**



Elemento de control - Unidad básica

## PATINES PTR

**AACC025**

EAN 8435075605959

Para sillas con ruedas de 315mm.





## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio para facilitar su transporte **sólo 39Kg.**
- Protección electrónica contra sobrecarga.
- Sensor electrónico de inclinación con control de velocidad.
- Alerta acústica y visual del ángulo de inclinación.
- Sistema operativo controlado por microprocesador.
- Sistema de diagnóstico integrado.
- Gran autonomía: hasta 50 pisos.
- Indicador LED de dirección de desplazamiento.
- Interruptor con llave.
- Interruptor parada de emergencia.
- Sistema de liberación de freno de emergencia.
- Escalones de hasta 24cm.



La oruga sube-escaleras Liftkar PTR es un aparato desarrollado especialmente para la movilización sobre escaleras rectas. Proporciona más libertad de movimientos a las personas con movilidad reducida a la vez que reduce el impacto sobre la espalda de la persona encargada de operar la oruga.

Por medio de dos palancas, la oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR se desmonta fácilmente en dos unidades aptas para transporte.



## DATOS TÉCNICOS

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Peso total oruga sube-escaleras:          | 39 kg                 |
| Peso manillar:                            | 11 kg                 |
| Peso unidad básica:                       | 28 kg                 |
| Carga máxima (silla de ruedas y persona): | 130 kg                |
| 3 velocidades (por minuto):               | 4.5 m / 5.5 m / 6.5 m |
| Ángulo máximo de la escalera:             | 35°                   |
| Altura:                                   | 930 mm                |
| Ancho:                                    | 650 mm                |
| Largo total unidad básica:                | 980 mm                |
| Largo total incl. manillar:               | 1380 mm               |
| Baterías:                                 | 2 x 12v x 12Ah        |
| Dimensiones mín. del rellano:             | 970 mm x 970 mm       |







Su bienestar,  
nuestro reto



Avd. Gudarís, 33 | Tel.: 943 59 13 47 | Fax: 943 59 18 86  
20140 - ANDOAIN (Gipuzkoa)  
[chair@obea.es](mailto:chair@obea.es)